

Grundejerforeningen Havnestad
Meldahlsgade 5 1
Att: Jan Møller
Sendes kun pr. e-mail: jam@cej.dk

Udledningstilladelse for overfladevand fra mindre kaja- real ved kaj 558 til Sydhavnen, Københavns Havn

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019, meddeles hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra ca. 600 m² kajareal, matr.nr. 190, Eksercerpladsen, København, til Sydhavnen, Københavns Havn.

Baggrund

NIRAS har den 3. marts 2021 ansøgt om tilladelse til udledning af overfladevand fra ca. 600 m² kajareal svarende til afledning fra 3 regnvandsriste beliggende ud for Islands Brygge 32B (markeret på figur 1) til Sydhavnen i Københavns Havn i forbindelse med retablering af udløb gennem ny stålspuns foran det eksisterende bolværk. Dette nye udløb erstatter 3 tidligere udløb (et for hver regnvandsbrønd). Udløbet vil komme i brug ved alle regnhændelser.



Figur 1: Placering af udløbet til Sydhavnen på matrikel 190, Eksercerpladsen, København

12. marts 2021

Sagsnummer
2021-0070262

Dokumentnummer
2021-0070262-7

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Vand og VVM
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Vilkår for tilladelsen

Generelt

- 1) Tilladelsen er gældende fra dags dato.
- 2) Område for Miljø og Byliv (herefter OMB) skal orienteres via vand@kk.dk, når udledningen påbegyndes.
- 3) Udledningspunktet skal placeres i UTM 32 Euref89 koordinaterne ca. E=724418; N=6174115 (jf. figur 2).
- 4) Udløbets overkant skal placeres under vandoverfladen. Under vandoverfladen defineres som: minimum kote -0,5 m DVR90. Udløbet skal udformes, så havbundsmateriale (sediment) ikke op-hvirvles.
- 5) Der må kun udledes overfladevand fra de ca. 600 m² kajareal, der afvander til de tre regnvandsriste angivet på figur 2.
- 6) Vandet skal inden udledning renses i sandfang dimensioneret efter gældende normer og forskrifter.
- 7) Sandfang skal vedligeholdes, tilses og tømmes regelmæssigt.
- 8) Udledningen må ikke forårsage faner af suspenderet stof el.lign. i Sydhavnen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan - i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 18 - ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1, dvs. den 12. september 2021.

Grundlag for afgørelsen

Til vurdering af ansøgningen er indgået følgende materiale

Lov- og plangrundlag

- 1) Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019, § 28 stk. 1.
- 2) Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om spildevandstil-ladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- 3) Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. bek. 1625 af 19. december 2017
- 4) Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland med BEK nr. 448 og 449 af 11. april 2019.
- 5) Københavns Kommunes spildevandsplan 2018 med tilhørende til-læg.
- 6) Den Blå By - Københavns Kommunes Vandhandleplan 2015

- 7) Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Ansøgningsmateriale

- 1) Ansøgning af 3. marts 2021.

Miljøteknisk redegørelse


Ansøger har indsendt følgende projektbeskrivelse:

"Kaj 558 på Islands Brygge renoveres netop nu ved at installere en ny stålspons foran det eksisterende bolværk. På strækningen syd for Bryggebroen er kajarealet afvandet via i alt 3 stk. regnvandsbrønde der hver især har et direkte udløb igennem det eksisterende bolværk ud i havnen. Da vi sætter en ny spons foran det eksisterende bolværk blokerer vi dermed for disse udløb, hvorfor vi skal retablere/genetablere et udløb ud igennem den nye spons.

Vi påtænker dog at retablere 1 udløb i stedet for 3. Udløbet vil blive placeret ud for den midterste regnvandsbrønd, jf. vedhæftede tegning. De to ydre brønde erstattes med nedløbsbrønde uden sandfang og forbindes til den midterste brønd som reableres med sandfang. Fra denne brønd føres en $\varnothing 200$ mm ledning ud igennem spunsen. I telefonen nævnte du, at der er krav om, at toppen af udløbsrøret i spunsen skal placeres i kote -0,5 m (DVR90) eller dybere. Det krav imødekommes naturligvis.

Brøndene er placeret med ca. 12-15 m afstand og afvander hvert et område af ca. 200 m^2 . Det er regnvand på belægningen der afvandes."

Ansøger har desuden fremsendt kortmateriale. Nedenstående figur 2 udgør et udsnit af dette, der viser de projekterede ledninger omkring de 3 regnvandsbrønde og udløbet gennem spunsen.



Figur 2: Figuren er et udsnit af kortmateriale fremsendt af ansøger. Det viser de tre regnvandsbrønde beliggende på kajarealet ved Kaj 558 ud for Islands Brygge 32B (umiddelbart syd for Bryggebroen på den østlige kaj-kant). Brøndene afvander ca. 600 m² kajareal. I forbindelse med etablering af ny stålspons sløjfes de gamle udløb for de tre regnvandsbrønde, og der etableres i stedet et nyt udløb til havnebassinet gennem spunsen ud for den midterste regnvandsbrønd, som angivet på figuren.

Beskrivelse af vandområdet

Sydhavnen ligger i den sydligste del af Københavns Havn, kun adskilt fra Kalveboder af slusen og Sluseløbet. Sydhavnen er en del af hovedløbet gennem Københavns Havn og er derfor forholdsvis robust over for udledninger. Der skal dog tages hensyn til Københavns Kommune har den målsætning, at der skal være badevandskvalitet i hele havnen.

Vandområdeplaner

Jf. Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland er Københavns Havn udpeget som stærkt modificeret område. Københavns

Havn er jf. miljømål i BEK nr. 448 af 11/04/2019 målsat til at opnå godt økologisk potentiale efter 22. december 2021 og opnå god kemisk tilstand senest 22. december 2015.

Kommunale planer og målsætninger

Størstedelen af områder omkring vandområdet er separatkloakeret, hvilket vil sige, at overfladevand som udgangspunkt skal ledes til havnen, jf. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2008. I nogle områder, fx de nye kanaløer, er der planlagt en 3-strengt kloakeringsform, som betyder, at overfladevand fra tage og andre ikke trafikbelastede overflader som udgangspunkt skal ledes til havnen, jf. Spildevandsplan 2018.

Udtalelser i sagen

By & Havn har haft udkastet til tilladelsen til udtalelse. De havde ingen bemærkninger.

Miljøteknisk vurdering

Udledningen af overfladevand fra kajarealet gennem sandfang i er overensstemmelse med Københavns Kommunes spildevandsplan og administrationsgrundlag for denne type udledninger. Veldimensioneret sandfang vurderes i denne sammenhæng at udgøre proportional BAT-rensning af overfladevandet fra de 600 m² kajareal.

Det er samlet set Område for Miljø og Bylivs vurdering, at udledningen er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten samt med de hydrauliske forhold i Sydhavnen, Københavns Havn.

Forhold til Naturbeskyttelse

Før der træffes afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV.

OMB har vurderet ansøgningen i henhold til habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Det ansøgte område ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste er Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for. Dette ligger lidt over 2 km syd for udledningspunktet. Der vurderes på denne baggrund samt udledningens karakter ikke at være nogen væsentlig påvirkning af dette beskyttelsesområde.

Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV)

Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rastekområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for bilag IV arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter.

Forhold til øvrig lovgivning

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til udledning af overfladevand. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, byggeloven, vejloven, jordforureningsloven.

Henvendelse til Område for Byliv og Miljø

I er velkomne til at kontakte Esben Bang Andersen på vand@kk.dk, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig eller elektronisk henvendelse bedes der henvist til sagsnr. 2021-0070262.

Med venlig hilsen

Esben Bang Andersen

Mia Jahn Knudsen

Kopi af tilladelsen er sendt til følgende parter

- Rådgiver, NIRAS, att.: Andreas Friis, anfr@niras.dk
- By og Havn, info@byoghavn.dk

Tilladelsen annonceres desuden på "Annonceringsportalen" for Københavns Kommune:

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_annoncering/index.ny.php