

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter en midlertidig mellemdeponering frem til 2028 af op til ca. 3,5 mio. tons ren jord på By og Havn's renjordsdepot i Ydre Nordhavn. Der er i 2017 foretaget VVM-screening og meddelt dispensation til etablering af et bakkelandskab op til kote 25 meter på arealet, som ligger indenfor delområde III i lokalplan 443 og efterfølgende skal anvendes til Naturpark Nordhavn. Højden af den midlertidige mellemdeponering vil ikke overstige den tidligere godkendte højde op til kote 25 meter. Mellemdeponeringen skyldes, at der er manglende kapaciteten til bortskaffelse af ren jord fra Københavnsområdets mange bygge- og anlægsprojekter indtil Lynetteholm fase 2 er klar til jordmodtagelse, forventet fra april 2026. Der er derfor behov for at oplagre op til 3,5 mio. tons ren jord midlertidigt på arealet indtil jorden kan transporteres med pram til Lynetteholms fase 2. Driftsaktiviteterne ved oplagring af jorden er uændrede i forhold til renjordsdepotets hidtidige driftsforhold ved modtagelse og nyttiggørelse af anvist dokumenteret ren overskudsjord. Jorden påtænkes videretransporteret på pram til Lynetteholm, for at reducere lastbiltransport gennem København, hvilket er i overensstemmelse med at implementeringsredegørelsen for Lynetteholm mulliggør, at de i alt 80 mio. tons jord, der forventes nyttiggjort i Lynetteholm, kan tilføres med såvel lastbil som pram.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	By og Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Kbh. K Tlf. 33769800 / 2157 6884 / arh@byoghavn.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Anders Riber Høj, 2157 6884, arh@byoghavn.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Landvindingsprojektet, Nordsøvej, 2150 Nordhavn Umatrikuleret, Udenby Klædebo Kvarter	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Københavns Kommune Gentofte Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Se vedlagte kortbilag	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	(X)	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Københavns Kommune har den 13.10.2022 meddelt, at der kan være tale om en projektaendring omfattet af punkt 13a "ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet".
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	-	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Ingen bebyggelse. Ingen befæstigelse.	

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Efter projektets realisering påtænkes arealet overdraget til Københavns Kommune, med henblik på at kommunen kan etablere naturpark på arealet.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ca. 28 ha areal, hvor der påtænkes midlertidig mellemdeponering af op til 3,5 mio. tons anvist dokumenteret rent jord op til maksimalt kote 25 meter. Visualisering/fotobilag er vedlagt. Ingen grundvandssænkning. Ingen bebyggelse. Ingen befæstelse. Ingen nedrivning.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	- Jordtilførsel indtil 03/26. Derefter tømning indtil 01/28.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	De 3,5 mio. tons anvist dokumenteret rent jord fordeles op til maksimalt kote 25 meter på hele arealet, med anlægshældning ca. 1:3 mod arealets afgrænsning.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	-		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		(?)	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? i driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der iagttages samme foranstaltninger mod støv som ved depotets eksisterende drift.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? i driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Rummes indenfor formålet med lokalplanen, der bl.a. er "At muliggøre et depot og opfyldsområde nord og øst for NordhavnsHalvøen, hvor der kan placeres overskudsmateriale fra bygge og anlægsarbejder".
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			30 meter til §3-beskyttet sø i Nordhavnstippen.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Grønbroget tudse. NIRAS A/S har på vegne af By og Havn I/S kortlagt forekomst af grønbroget tudse på arealet i 2022. Dyrene har i 2022 forsøgt at yngle tre steder indenfor området, med ynglesucces ét sted. Årets ynglesucces er flyttet ud af området efter indhentning af tilladelse iht. artfredningsbekendtgørelsen. Observationerne af grønbroget tudse på land indenfor området i 2022 har vist, at dyrene uden for yngletiden er koncentreret på de højeste dele af den nord-sydgående vold langs områdets rand mod øst, samt langs kysten (rasteområder). For at sikre, at den midlertidigt mellemoplagring af jord ikke beskadiger områdets vedvarende økologiske funktionalitet for grønbroget tudse, vil der blive implementeret relevante afværgeforanstaltninger, med henblik på at sikre den økologiske funktion for arten. I gennem de senere år er antallet og placeringen af egnede ynglesteder for grønbroget tudse i Ydre Nordhavn til stadighed ændret. Dette har samlet set været til fordel for bestanden. Grønbroget tudse er tilpasset en sådan situation, hvor ynglesteder opstår, fungerer i nogle få år, og derpå forsvinder igen. Selv om man i reglen må opfatte et ynglevandhul for padden som en væsentlig del af områdets vedvarende økologiske funktionalitet, kan det netop for en pionerart som grønbroget tudse give biologisk mening i stedet at fokusere på konstant tilgængelighed af egnede ynglesteder, snarere end fortsat eksistens af det enkelte ynglested. Derfor er det ikke afgørende for bestanden, at ynglestedernes placering ændres. For at opretholde områdets vedvarende økologiske funktionalitet for arten bør tilsvarende ynglesteder for arten dog være til rådighed i næste ynglesæson. Desuden gennemføres afværgeforanstaltninger mhp. individbeskyttelsen. For at sikre, at grønbroget tudse sikres adgang til samme omfang og kvalitet af ynglesteder inden næste ynglesæson, vil der primo 2023 blive anlagt tre nye ynglesteder indenfor området. Disse vil blive bevaret i perioden for midlertidigt mellemoplag af jord. I beskyttelseszonen omkring de nye ynglesteder, som

			ligeledes bevares, sikres adgang til sten- og jordbunker, der kan fungere som skjule- og rasteområder for dyrene. På de kortlagte rasteområder i 2022 vil der først blive foretaget mellemdponering af jord efter, at områderne i april/maj er gennemgået af biologer (om natten under egnede vejrforhold for indsamling af tudser) og eventuelle individer er flyttet til egnede ynglesteder i Nordhavn. Flytningen vil ske i henhold til indhentet dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen. Det vurderes at de afværgeforanstaltningerne vil sikre at områdets vedvarende økologiske funktionalitet for grønbroget tudse bevares (levestedsbeskyttelsen). Det vurderes yderligere, at de beskrevne tiltag forhindrer forsætligt drab og forstyrrelse af grønbroget tudse, da arbejdet planlægges under hensyn til dyrenes fordeling i terrænet på forskellige årstider (individbeskyttelsen).
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			3,0 km (Kastellet)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			5,5 km (Gentofte Sø) 6,5 km (Saltholm)
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Den østligste rand af arealet strækker sig 11-18 meter ind over Teknik- og Miljøforvaltningens depot for lettere forurenede jord (opfyldning under kote 2 meter), idet randen påtænkes at indgå i Naturpark Nordhavn når denne del af depotet er nedlukket. På randen placeres en permanent jordvold, der skal tjene til afskærmning mod en kommende containerterminal, jf. dispensationen meddelt i 2017. Der placeres derfor ikke midlertidigt mellemdponeret jord på randen ind over depotet for lettere forurenede jord.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Terrænet er opfyldt til kote 4 meter, jf. dispensationen fra 2017, hvorfor der ikke er risiko for, at projektet påvirkes af oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 17. oktober 2022. Bygherre/anmelder: By og Havn I/S

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en

minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

