



FB gruppen A/S
Paradisæblevej 4,5. sal
2500 Valby
Att: Jørgen Brændstrup

23. november 2023

Sagsnr.
2023-0444190

Dokumentnr.
2023-0444190-5


Sagsbehandler
Jette Skov

Tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 27 stk. 2 til at arbejde i havbunden i Frederiksholmsløbet og Teglholmskanalen, i forbindelse med sætning af spuns rundt om ejendommene matr.nr. 364, matr.nr. 381 og matr.nr. 450, alle Kgs. Enghave, København, beliggende Teglholmsgade 25-27, 2450 København SV

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023, § 27, stk. 2, meddeles hermed tilladelse til at forstyrre forurenede sediment i Frederiksholmsløbet og Teglholmskanalen i forbindelse med rammehindringer ved etablering af spuns.

Baggrund

WSP har på vegne af FB-gruppen A/S den 8. november 2023 søgt om tilladelse til at grave i sedimentet i forbindelse med rammehindringer ved etablering af spuns i Frederiksholmsløbet og Teglholmskanalen.



Figur 1. Placering af projektet. Der skal etableres spuns langs de røde linjer på kortet.

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Vand og Natur

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår:

1. Tilladelsen er gældende fra d.d. og til spunsen er etableret.
2. Tilladelsen kan ikke tages i brug før Trafikstyrelsen har meddelt anlægstilladelse.
3. Tilladelsen er gældende for det angivne arbejdsområde på figur 1 i den miljøtekniske redegørelse og skal i øvrigt udføres som beskrevet i den miljøtekniske redegørelse og arbejdsbeskrivelsen heri.
4. Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), Område for Miljø og Byliv (OMB) og badevandsvagten skal underrettes inden arbejdet påbegyndes. Vand og Natur kontaktes på vand@kk.dk. Badevandsvagten kontaktes på tlf. 26 86 58 01.

Underretningen skal indeholde følgende oplysninger:

- Navn, e-mail og telefonnummer på kontaktperson hos entreprenøren.
 - Oplysning om det nøjagtige starttidspunkt for arbejdet og om, hvor længe det forventes at vare.
5. Arbejdet med fjernelse af rammehindringer fra havbunden skal så vidt muligt ske ved sideflytning med grab, der maksimalt må løftes 0,5 m fra havbunden. Rammehindringer kan om nødvendigt graves op. Alt arbejde skal foregå således, at der hvirvles mindst muligt op i sedimentet i Frederiksholmsløbet og Teglholmskanalen. Der skal i forbindelse med arbejdet etableres siltgardiner omkring arbejdsområderne. Siltgardinerne skal nå ned til havbunden.
 6. Hvis det viser sig, at der under sideflytningen eller opgravning af rammehindringerne spredes partikulært materiale uden for siltgardinet, skal følgende forholdsregler iværksættes:
 - Arbejdet stoppes.
 - TMF, OMB og badevandsvagten adviseres på hhv. vand@kk.dk og tlf. 26 86 58 01.
 - Evt. skade på siltgardinet udbedres.
 - Arbejdet genoptages, når siltgardinet er repareret, hvis det er gået i stykker, eller når problemet er løst.

Klagevejledning

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevarerklagenævnet digitale klageportal inden den 21. december 2023.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er

klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1, dvs. den 23. maj 2024.

Grundlag for afgørelsen

Lov - og plangrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023, § 28 stk. 1.
- Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, jf. bek. nr. 1433 af 21. november 2017.
- Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, bek. nr. 796 af 13/06/2023.
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, bek. nr. 797 af 13/06/2023.
- Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, bek. nr. 819 af 15/06/2023.
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Ansøgningmateriale

- Ansøgning af 8. november 2023
- Supplerende oplysninger i mail fra WSP til OMB af 16. november 2023

Miljøteknisk redegørelse

Der skal etableres nye bygninger/boliger på Teglholmen. Der ansøges i den forbindelse om tilladelse til at arbejde i bunden af Frederiksholmsløbet og Teglholmskanalen, da der skal sættes en ny spuns. Arbejdet omfatter isætning af spuns rundt om ejendommene matr.nr. 364, matr.nr. 381 og matr.nr. 450, alle Kgs. Enghave, København, beliggende Teglholmsgade 25-27, 2450 København SV.

I forbindelse med nedramning af spuns skal der opgraves havbunds- materiale iblandet bl.a. betonrester og sten, før spunsen kan monteres.

Yderligere lægges der bundsikringsgrus af marin herkomst ned langs spunsen ved montering af denne.

Arbejdsbeskrivelse

I forbindelse med nedramning af spuns skal der opgraves havbunds-materiale iblandet bl.a. betonrester og sten, før spunsen kan monteres. Yderligere lægges der bundsikringsgrus fra NCC's marine råstofområder ned langs spunsen ved montering af denne. Materialet indvindes fra havbunden uden for 6 m kurven, råstofressourcen er indvundet fra et råstofområde, der ligger dybere end 6 meters vanddybde, hvor der ikke er krav om renhedsanalyser ved indvinding. Her er det ansøgers vurdering, at der ikke er forurening.

Havbundsmaterialet iblandet beton og sten vil blive fjernet med risteskovl på grund af de relativt store elementer, der skal bortgraves og for at minimere vandoptag mest muligt. Det er nødvendigt at anvende risteskovl, da arbejde med en normal skovl vil medføre en masse vand i skovlen, der derefter vil blive hældt ud på betonpladen, hvor materialerne skal lægges. Når der skal graves blødere sediment op fungerer risteskovlen som en normal skovl, da sedimentet stopper "riste"effekten. Ved at arbejde langsomt med risteskovlen kan spild mindskes betragteligt.

Det opgravede materiale læsses direkte på en dumper og anbringes på et betongulv til senere knusning. Den smule vand der kommer med kan opsamles via sedimentationsbassin og derfra ledes i offentlig kloak i henhold til tilslutningstilladelse. Det er planen, at materialerne knuses til en fraktion 16/32 for genanvendelse, hvis det knuste materiale efterfølgende kan dokumenteres rent. Det løse materiale, der falder gennem soldet, prøvetages og bortskaffes alt efter forureningsgrad og efter gældende regler.

Alt havnesediment i forbindelse med denne anlægsopgave behandles og deponeres på land efter gældende lovgivning.

Bilag 1 viser placering af fremtidig spuns og afgravningsområde. I forbindelse med opgravningen og nedramning af spuns vil der blive etableret et siltgardin og en flydespærre langs hele den påvirkede perimenter.

Projektet går i gang når tilladelserne er meddelt. Herefter forventes arbejdet at foregå i 9 uger.

Sedimentets forureningsgrad

Det fremgår af tabel 1:

De analyserede resultater viser, at indholdet af tungmetallerne arsen (As), krom (Cr) og nikkel (Ni) ligger under klapvejledningens nedre aktionsniveau for alle prøver.

For bly (Pb) ligger koncentrationen imellem nedre og øvre niveau for prøverne 1, 2 og 3.

For cadmium (Cd) ligger koncentrationen imellem nedre og øvre niveau for prøve 3

For kobber (Cu) ligger koncentrationen imellem nedre og øvre niveau for prøve 1, 3 og 4.

For kviksølv (Hg) ligger koncentrationen imellem nedre og øvre niveau for prøve 1, 2 og 4 og over øvre aktionsniveau for prøve 3.

For zink (Zn) ligger koncentrationen imellem nedre og øvre niveau for prøve 3 og 4.

TBT-koncentrationen for prøver 1 og 2, ligger under det nedre aktionsniveau, mens TBT-koncentrationen for 3 og 4 lå imellem det nedre og øvre aktionsniveau.

For PAH'er i prøverne 1 og 2, ligger koncentrationen under det nedre aktionsniveau, mens koncentrationen for 3 og 4 ligger imellem det nedre og øvre aktionsniveau.



SIGNATUR

- ★^a Prøveplacering
- Matrikelgrænse

^aSediment 4 er udtaget af opgravet sediment fra området mellem Sediment 1 og det østlige hjørne nord for Sediment 2.

Figur 2. Placering af sedimentprøver. Prøve 4 er taget i allerede opgravet materiale fra havnen - i stakken på betongulvet, der er placeret som vist på kortet.

Tabel 1. Analyseresultater fra de fire sedimentprøver, der er udtaget som angivet på figur 2. Resultaterne af sedimentanalyserne er sammenlignet i farver med de af Klapvejledningen (2008) nedre og øvre grænseværdier.

		Teglholmen V				BLST Klapvejl. (2008)	
		Prøve 1	Prøve 2	Prøve 3	Prøve 4	Nedre aktions niveau	Øvre aktions niveau
TS	%	86,3	85,1	50,5	83,1	n.a.	n.a.
Glødetab	%	1,7	1,6	3,4	1,5	n.a.	n.a.
As	mg/kg TS	4,2	2,4	8,9	4,5	20	60
Pb	mg/kg TS	52	52	140	37	40	200
Cd	mg/kg TS	0,088	0,094	0,65	0,35	0,4	2,5
Cr	mg/kg TS	7,1	4,3	21	9,0	50	270
Cu	mg/kg TS	22	9,8	61	44	20	90
Hg	mg/kg TS	0,47	0,17	1,8	0,22	0,25	1
Ni	mg/kg TS	7,1	4,6	18	7,7	30	60
Zn	mg/kg TS	69	66	390	160	130	500
TBT	µg/kg TS	<1	3	114	14,6	7	200
DBT	µg/kg TS					n.a.	n.a.
MBT	µg/kg TS					n.a.	n.a.
PAH (sum af 16)*	mg/kg TS	0,96	0,95	9,6	6,1	3*	30*
PCB (Sum af 7)**	µg/kg TS	0,045	<0,035	0,25	0,072	20	200

Note * By- og Landskabsstyrelsens klapvejledning angiver sum af 9 specifikke PAH forbindelser

** By- og Landskabsstyrelsens klapvejledning angiver sum af 7 specifikke PCB forbindelser

Signatur: Klasse 0 = Ingen grænseværdier
 Klasse A = Under eller tæt på baggrundsniveau: materiale kan klappes uden restriktioner
 Klasse B = Materiale kan klappes på eksisterende klapplads efter en konkret vurdering
 Klasse C = Mulige effekter. Som hovedregel skal materiale deponeres på land.
 Kan evt. klappes under særlige omstændigheder og betingelser.

Beskrivelse af vandområdet

Frederiksholmsløbet er beliggende i Københavns Havn. Det er et sidebassin i Sydhavnen, beliggende på Sjællandssiden, og det indbefatter de mindre vandområder Belvederekanalen og Teglholmskanalen. Frederiksholmsløbet er omgivet af Teglholmen mod syd og Enghave Brygge mod nord.

Frederiksholmsløbet er robust over for hydraulisk belastning på grund af den direkte kontakt til hovedløbet. Vandområdet vurderes dog at være lidt mere sårbar over for stofbelastning end hovedløbet, da Frederiksholmsløbet ikke har samme vandudskiftning som hovedløbet. Teglholmskanalen er mindre end Frederiksholmsløbet og ender blindt. Kanalen har derfor ikke samme vandudskiftning og er mindre robust over for belastning end Frederiksholmsløbet.

Vandområdeplaner

Ifølge bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (bek. nr. 797 af 13/06/2023), §8, stk.2, kan der kun træffes afgørelse, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand.

Miljømål for kystvande er fastsat i bek. nr. 819 af 15/06/2023, hvor Nordlige Øresund skal opnå målet god økologisk tilstand efter 22. december 2027 og god kemisk tilstand senest d. 22. december 2027.

Københavns Havn ligger i vandområde nr. 6, 'Øresund, nordlig del' jf. vandområdeplan 2021-2027. Af tabel 1 fremgår status for tilstand for området. I vandområdeplanen 2021-2027 er vandområdet 'Nordlig Øresund' vurderet til at have 'moderat økologisk tilstand', samt en 'ikke-god kemisk tilstand', hvilket skyldes overskridelse af miljøkvalitetskriterierne af flere kemiske stoffer, som fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Tilstandsvurdering for kystvandsområde nr. 6 for Vandområdeplaner 2021-2027.

Kystvand område nr. 6, Nordlige Øresund	
<i>Biologiske kvalitetselementer</i>	
Rodfæstede planter	God
Bentiske invertebrater	Moderat
Fytoplankton	God
Nationalspecifikke stoffer	Ikke god
Samlet økologisk tilstand	Moderat
Kemisk tilstand	Ikke god
	Overskridelse af stoffer i biota: • Kviksølv • BDE, sum • Bly • Cadmium Overskridelse af stoffer i sedimentet: • Antracen • Nonylphenoler • Methylnaphthalener (nationalt specifikt stof)

I vandområdeplanerne beskrives kvælstof og fosfor som væsentlige presfaktorer for kystvandene. Nordlige Øresund lever ikke op til vandområdeplanernes målsætninger om kvalitet. Der er i vandområdeplaner ikke udpeget indsatser rettede mod udledninger til Øresund. Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at Øresund ikke udelukkende påvirkes af Danmark, men ligeledes påvirkes af andre landes næringsstofudledninger og påvirkning fra atmosfæren.

Kommunale planer og målsætninger

Det er Københavns Kommunes målsætning, at der skal være god badevandskvalitet i Sydhavnen, mens det i Frederiksholmsløbet er målet, at der bliver tilfredsstillende badevandskvalitet. Den lavere målsætning skyldes, at der i Belvederekanalen er byens største overløb (UØ79), hvor der derfor til tider forekommer overløb med opspædet spildevand.

Der er tre havnebade og to badezoner i Sydhavnen. Badezonen i Vigen ligger tættest på Frederiksholmsløbet. Desuden er der havnebadet ved Sluseholmen i Teglværkshavnen, Havnebadet ved Fisketorvet i Gasværkshavnen samt havnebadet på Islands Brygge, en badezone ved Halfdansgade på Islands Brygge og en badezone ved Bølgen.

Frederiksholmsløbet er beliggende i et område, hvor der sker en kraftig byudvikling, og der er megen byggeaktivitet. Der forventes derfor en del midlertidige udledninger i forbindelse med nye byggeprojekter. Områderne omkring vandområdet er separatkloakeret, hvilket vil sige, at overfladevand som udgangspunkt skal ledes til havnen, jf. Spildevandsplan 2018.

Udtalelser i sagen

By & Havn og ansøger har haft udkastet til tilladelsen til udtalelse. De havde ingen bemærkninger.

Miljøteknisk vurdering

Generelt kan næsten alt sediment i Københavns Havn betragtes som forurenet. Da sedimentet i havnen er forurenet med bl.a. en række tungmetaller og kulbrinter, er det af betydning for vandkvaliteten i havnen, Kalveboderne og Øresund, at sedimentspredningen under anlægsarbejdet begrænses.

Vurdering af vandkvalitet nationalt og EU fastsatte miljøkvalitetskrav

Sedimentet fra Frederiksdalsløbet, med undtagelse af prøve nr. 3, er som udgangspunkt klappningsegnet, hvilket betyder, at sedimentet i princippet er rent nok til, at det kan leveres tilbage til havet på en egnet klappads. Derfor vurderer ansøger, at konsekvenserne af et mindre sedimentspild, på trods af siltgardinet, i forbindelse med anlægsarbejdet ikke vil have en betydelig effekt på det omkringliggende vandmiljø. For prøve nr. 3, der ligger inderst i havnen, er niveauet af kviksølv over den øvre grænseværdi, hvilket betyder at materialet ikke er rent nok til at klappes, men det skal som udgangspunkt deponeres på land i følge klappvejledningen. Et spild fra dette materiale har potentiale til at have en negativ effekt på det marine miljø, men ikke i mindre mængder, der skulle undslippe siltgardinet, eller mindre portioner, der spildes ved uheld. Teknik og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv er enig i disse vurderinger, og at anlægsarbejdet således ikke vil påvirke hverken de nationalt eller EU fastsatte miljøkvalitetskrav til Vandområdet Nordlige Øresund.

Vurdering i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vegetation og fytoplankton

Københavns Kommune har af flere omgange fået undersøgt vegetationen i Havnen. I forbindelse med dette er der konstateret områder med ålegræs og havgræs i Frederiksholmsløbet og Teglsøkanalen. Teknik og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv vurderer, at anlægsarbejdet vil få mindre og lokal betydning for vegetationen. Dette skyldes primært, at anlægsarbejdet vil foregå udenfor vækstsæsonen, at det foregår inden for et begrænset område afgrænset af et siltgardin og i en kortvarig periode på lokaliteten.

Det samme gør sig gældende mht. fytoplankton. Anlægsarbejdet foregår udenfor vækstsæsonen, det forventes derfor ikke, at der vil ske opblomstring af fytoplankton pga. anlægsarbejdet.

Bunddyr - bundfauna

TMF, OMB vurderer ligeledes at anlægsprojektet vil have en mindre betydning for det bentiske samfund, selvom der fjernes et stykke havbund ved etableringen af spunsen og inddæmningen af land. Bunddyrene, der forventes at være til stede i projektområdet, er almindelige for området. De vil kunne rekolonisere det forstyrrede område bag siltgardinet inden for kort tid. Erfaringsmæssig sker dette indenfor 2-5 år. Området oplever løbende ophvirvling af sediment i forbindelse med, at større og mindre både sejler ind og ud af det eksisterende vandområde, hvorfor det må forventes, at arter knyttet til området har en høj tolerance overfor omlejring og sedimentation.

Vurdering i forhold til badevand

Nærmeste badested er Havneviggen, som ligger omkring 700 m væk fra anlægsarbejdet. Anlægsprojektet vurderes ikke at få betydning for badevandskvaliteten på badestedet, dels fordi anlægsarbejdet ikke forventes at forårsage spredning af sediment uden for siltgardinet, og derudover fordi det ligger så langt væk fra badestedet.

På baggrund af de beskrevne arbejdsmetoder samt arbejdets varighed, og de stillede vilkår, vurderes det, at arbejdet med fjernelse af rammehindringer kan udføres uden konsekvens for vandmiljøet og badevandskvaliteten i Københavns Havn og det Nordlige Øresund.

Forhold til Naturbeskyttelse

Før der træffes afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 27. stk. 2, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskædige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV.

Område for Miljø og Byliv har vurderet ansøgningen i henhold til Habitatbekendtgørelsen nr. 1098 af 21. august 2023, bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Det ansøgte område ligger ca. 600 m uden for internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste er Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for som består af habitatområde nr. 127 Vestamager og havet syd for og fuglebeskyttelsesområde nr. 111 Vestamager og havet syd for.

Natura 2000-område 143 har et samlet areal på 6.207 ha, hvoraf 4.004 ha er hav og 123 ha er vandflade i søerne. Området ligger i Tårnby, Dragør, København og Hvidovre Kommuner og inden for vandområdestrikt Sjælland. Området ligger desuden i Havstrategidirektivets marinebaltiske region.

Området er specielt udpeget for at beskytte de marine naturtyper sandbanke, lagune og bugt, samt på land naturtyperne strandeng og grå/grøn klit, samt levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som troldand, skarv, bramgås og lille skallesluger. Vestamager og havet syd for har international betydning

som fuglelokalitet. Området rummer vigtige ynglelokaliteter, og er desuden et vigtigt rasteområde for flere trækfugle og er en af Danmarks vigtigste lokaliteter for overvintrende lille skallesluger.

Sandbanker (1110)

Der er kortlagt 2 sandbanker i Natura 2000-området. Den største udgør en bræmme et stykke ud for den sydøst vendte kyst på 0 til 3 meters dybde og desuden findes et mindre areal øst for Avedøre Holme i nær-området for den nye sluse. Der er i NOVANA-overvågningen fundet store forekomster af ålegræs på den kortlagte sandbanke mod øst.

Ansøgers vurdering: En væsentlig negativ påvirkning eller skade fra anlægsprojektet kan afvises.

Lagune (1150)

Der er kortlagt en del større og mindre strandsøer i den marine kortlægning. De ligger helt eller delvist afskærmet fra havet af strandenge og klitter i den sydligste del af landområdet ved Sydvestpynten, Aflandshage og Dragør Sydstrand. Påvirkninger af naturtyper bag diget vil ikke forekomme, og de øvrige kortlagte arealer med.

Ansøgers vurdering: En væsentlig negativ påvirkning eller skade fra anlægsprojektet kan afvises.

Bugt (1160)

Naturtypen er den mest udbredte marine naturtype i området. Den er kortlagt ud for den sydvest vendte kyst, fra kysten og ud til habitatområdets grænse. Da området er lavvandet, udgør det et meget væsentligt fourageringsområde for især rastende trækfugle. Naturtypen er også kortlagt i nærområdet for den nye sluse.

Ansøger har vurderet, at en væsentlig negativ påvirkning eller skade fra anlægsprojektet kan afvises.

Vurdering

I nærzonen for anlægsprojektet vil der opstå en periodisk spredning af sediment og skum, ansøger vurderer dog, at denne spredning vil være meget begrænset og indenfor siltgardinet og flydespærren. Tildækning af en eventuel forekomst af vegetation må derfor betragtes som udelukkende teoretisk, hvorfor aktiviteten ikke vil påvirke det nærliggende Natura 2000-områdets ålegræsbede negativt. Det vurderes derfor, at projektet vil være uden betydning for udbredelsen af ålegræs og dermed ålegræs som kvalitetselement i vandområdet.

Ansøger vurderer at forstyrrelser i forbindelse med anlægsarbejdet ikke vil kunne påvirke marine arter samt fuglearter negativt. Det bemærkes, at området i dag allerede er en eksisterende havn med en høj grad af forstyrrelse fra større og mindre både. Anlægsarbejderne for dette projekt vil foregå i et område, som i forvejen er forstyrret over en kortere periode, og det vurderes derfor at de tilstedeværende arter i området ikke vil blive væsentligt påvirket af dette. Fugle nær projektområdet kan ligeledes kortvarig blive forstyrret af støj fra anlægsarbejdet. Det vurderes dog, at disse let vil kunne søge føde i tilsvarende, nærliggende områder i den periode, hvor arbejdet foregår, hvorefter de vurderes at kunne vende tilbage til området. Anlægsarbejdet vil for øvrigt foregå uden for ynglesæson for de pågældende fuglearter. Andre mobile faunaarter vil ligeledes kunne søge til ikke-påvirkede områder.

Der forventes ikke kumulation med andre projekter

Teknik og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv er enig i ansøgers vurderinger og i, at en eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper vurderes at være af underordnet betydning, dels på grund af afgørelsens vilkår og dels på grund af afstanden fra lokaliteten til nærmeste naturbeskyttelsesområde.

Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV)

Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV.

I anlægsfasen kan der ved nedspunsning være støjgener. Ansøger vurderer ikke, at disse støjgener kan påvirke bestanden af marine pattedyr, herunder spættet sæl, gråsæl og bilag-IV arten marsvin. Det vurderes, at støjen vil være lokalt forekommende omkring anlægsområdet. TMF, OMB er enig i denne vurdering.

Forhold til øvrig lovgivning

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til gravearbejdet i forbindelse med fjernelse af rammehindringer. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, byggeloven, vejloven, jordforureningsloven, vandløbsloven mm.

Henvendelse til Område for Miljø og Byliv

I er velkomne til at kontakte Jette Skov på tlf. 23 65 29 55 eller vand@kk.dk, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig eller elektronisk henvendelse bedes der henvist til sagsnr. 2023-0444190.

Med venlig hilsen

Jette Skov
Biolog

Anja Aalling Hansen
Biolog


Kopi af tilladelsen er sendt til følgende parter

- WSP, att. Frederik Gai, fredeik.gai@wsp.com
- By og Havn, info@byoghavn.dk
- Trafikstyrelsen, info@trafikstyrelsen.dk
- Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe, byrumsgruppen@gmail.com
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst, trost@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF-København, koebenhavn@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, oeresund@sportsfiskerforbundet.dk
- Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org



Tilladelsen annonceres desuden på "Annonceringsportalen" for Københavns Kommune:

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_annoncering/index_ny.php


Bilag 1 - Snittegninger af byggeriet




Spuns snit mod nord 1
Mål : 1 : 200




Spuns snit mod nord 2
Mål : 1 : 200



Spuns snit mod Øst 1
Mål : 1 : 200



Spuns snit mod Øst 2
Mål : 1 : 200



Spuns snit mod Øst 3
Mål : 1 : 200

