


HOFOR A/S  
Ørestads Boulevard 35  
2300 København S

Miljøkoordinator Tina Schmidt, tinsch@hofor.dk

## VVM-Screening, afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. losning af biomasse på Nordkajen på Amagerværket

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 2. januar 2024 modtaget en ansøgning om VVM-screening af losning af biomasse på nordkajen ved Amagerværket. Ansøgningen og ansøgningskema med de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21.

Projektet er beliggende på adressen Vindmøllevej 48, 2300 København S. Matrikelnummer 544, 551, 552, 553, 566 og 618 Amagerbros Kvarter, København.



Figur 1: Det primære projektområde markeret med lyseblå

12. marts 2024

Sagsnr.  
2024-0055694

Dokumentnr.  
2024-0055694-2

Sagsbehandler  
Marie Møller Bertelsen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-  
myndighed  
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

Ansøgningen er indsendt iht. miljøvurderingslovens<sup>1</sup>, § 19 og Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet omhandler et projekt på miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

## Afgørelse

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens annonceringsportal, [www.kk.dk/annonceringsportalen](http://www.kk.dk/annonceringsportalen) med en klagefrist på 4 uger.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

## Lovgivning

Iht. § 19 i miljøvurderingsloven skal bygherren før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af lovens bilag 2 indgive en skriftlig ansøgning til den kompetente myndighed.

Myndigheden træffer iht. til miljøvurderingslovens § 21 afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 på grund af dets karakteristika, placering, art og kendetegn er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6.

Afgørelsen skal desuden tage hensyn til vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen. Anlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, Losning af biomasse på nordkajen ved Amagerværket iht. til habitatbekendtgørelsen<sup>2</sup> § 6 skal der før der træffes afgørelse foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Jf. bekendtgørelsens § 10 kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 03/01/2023)

<sup>2</sup> Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21/08/2023)

### **Høring**

Forvaltningen har gennemført en høring af berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. nr. 1. Der har ikke været eksterne berørte myndigheder. Forvaltningen har foretaget en intern høring.

### **Redegørelse**

Miljøvurderingslovens bilag 6 angiver en række kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er foretaget på baggrund af anmeldelsen.

### **Ejerforhold**

Projektet er beliggende på Vindmøllevej 48, 2300 København S. Projektet berører matriklerne 544, 551, 552, 553, 554, 566 og 618, alle i Amagerbros Kvarter, København.



Figur 2: Det primære projektområde markeret med lyseblå



Figur 3: Matriklerne 544, 551, 552, 553, 554, 566 og 618

### Projektets karakteristika

Projektet indebærer op til to modtagelseskibe, losning af biomasse samt intern transport. Konkret er aktiviteterne aflosning af 1-2 skibe med biomasse ved Amagerværket på Nordkajen. Det sker ved hjælp af en mobilkran over i en åben container på en lastbil. Derefter køres det til Sydka- jen, hvor den læsser biomassen på belægning, der derefter skovles på lukket transportbånd, og bliver ledt til kedelbygningen. Losning af bio- massen udføres med clamshell-grab, der forhindrer tab af biomateriale i Øresund. Projektet medfører derfor ikke spild af biomasse til havet

#### To scenarier for drift:

Bygherre har to mulige scenarier for drift.

Scenarie 1: Ved basisdrift (bestående af AMV1 og AMV4 i fuld drift) døgnet rundt, vil der være losseaktiviteter med ét pilleskib og to flisskibe liggende langs sydkajen. I dette tilfælde kan der samtidigt være losning på Nordkajen alle dage fra kl. 7-22.

Scenarie 2: Ved basisdrift (bestående af AMV1 og AMV4 i fuld drift) døgnet rundt og losseaktiviteter, vil der være ét pilleskib og ét flisskib liggende langs sydkajen. I dette scenarie kan der samtidigt være losning på Nordkajen alle dage fra kl. 6-22, og i praksis betyder det, at der kan være losning hele døgnet.

#### Aktiviteter og befæstning

Der vil ikke ske en ændring i det allerede befæstede areal. Projektets samlede grundareal er ca. 6000 m<sup>2</sup>. Der vil ikke være nogen form for bygge- og anlægsarbejde forud for opstart af dette projekt. Der vil ikke ske nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet. Der vil i forhold til denne aktivitet kun være behov for brændstof til at drive de to lastbiler samt kranen i forbindelse med losning af biomasse.

#### Spildevand og overfladevand

Der vil ikke blive generet affald eller spildevand i forbindelse med denne aktivitet. Der vil kun være håndtering af overfladevand i projektområdet. Alt overfladevand ledes til recipient, hvor det først er blevet ledt igennem et sandfang, samt olie- og benzinudskillere. Amagerværket har en gyldig tilladelse til udledning af overfladevand fra recipient. Tilladelsen "Direkte udledning af spildevand til recipient fra Amagerværket" er fra den 4. oktober 2011. Som nævnt vil al biomasse blive losset direkte på lastvognens lad og kørt over til den sydlige del af havnen for at blive læsset af.

#### Støj og lys

Der er skitseret to driftsscenarioer, men begge kan overholde vejledende støjgrænser. Der vil ikke være lugtgener i driftsfasen. Der vil være behov for lys i driftsfasen i aftenperioden. Lyset vil være nedadrettet og sikre, at det ikke generer naboarealer.

Ift. kumulativ påvirkning, er der andre losningsaktiviteter på Amagerværket, som kan have en effekt i forhold til støj. Der er derfor udført en støjberegning, hvor de nye losseaktiviteter vurderes i kumulation med de eksisterende aktiviteter, jf. bilag Amagerværket - Støj fra losning ved Nordkajen. Notatet viser, at med de ansøgte driftsscenarioer kan Amagerværkets støjvilkår overholdes.

## **Placering**

Projektet er beliggende inden for lokalplan nr. 464 "Kraftværkshalvøen" og lokalplantillæg nr. 1 til nr. 464 "Kraftværkshalvøen". Formålet med lokalplanerne er bl.a. at fastholde området til offentlige tekniske anlæg og at muliggøre opførelse af et nyt forbrændingsanlæg. Projektet er dermed i overensstemmelse med lokalplan. I kommuneplan 2019 er Kraftværkshalvøen udlagt til tekniske anlæg. Vandområdet umiddelbart nord for nordkajen er pt. under opfyldning til den planlagte Lynetteholm, jf. LOV nr. 1157 af 11/06/2021 om anlæg af Lynetteholm. Anvendelsen af området er ikke fastlagt. Landarealet nordvest for nordkajen er i Kommuneplan 2019 udlagt til havneformål. Københavns Kommune vurderer at aktiviteten er i overensstemmelse med planrammen. Godt 600 m vest for nordkajen ligger Margretheholm lystbådehavn, dvs. et område udlagt til rekreative formål, og omkring 900 meter sydvest for nordkajen ligger Margretheholm, et etagebyggeri til boligformål.

## Andre bestemmelser

Projektet er ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. Projektet er placeret i et område, der er V2-kortlagt, men der vil ikke forekomme bygge- og anlægsarbejde, og projektet sker på et befæstet areal. Projektet er placeret i et område, der efter kommuneplanen og efter oversvømmelsesloven er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Selve den del af projektgrunden, der er på land, er anlagt i kote +2,5 m. Først ved en stigning i vandstanden på over 2,5 meter, vil projektområdet dermed blive oversvømmet. En statistisk 1000 års hændelse indebærer stigning på 1,74 m. Det vurderes dermed ikke at udgøre en væsentlig risiko for projektet.

## **§ 3-beskyttede områder og fredede områder**

Afstanden til de nærmeste beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3 er ca. 1 km afstand til sø og 1,4 km til en mose. Afstanden fra projektet i luftlinje til de nærmeste fredede områder er ca. 1,9 km til Langelinieparken og ca. 1,8 km til Kløvermarken. Teknik- og Miljøforvaltningen, at det ansøgte projekt, ikke vil påvirke de beskyttede eller fredede områder.

## **Internationale beskyttelsesområder og beskyttede arter**

Det nærmeste Natura 2000-område er Saltholm og omliggende. Afstanden til Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde Saltholm og omliggende er ca. 5 km. Da projektet er i 5 km. afstand og ikke vil påvirke området, vurderes det ikke at have indvirkning på Natura 2000-områder.

I forhold til bilag IV-arter, ligger HOFOR Amagerværkets aktiviteter ikke i et område, hvor der er bilag IV-arter. Det vurderes derfor ikke at have negativ indvirkning på beskyttede arter.

## Vurdering og begrundelse

Forvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning fra projektændringen og dets drift ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt. På denne baggrund vurderes det, at det ansøgte dermed, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og tilladelse. I vurderingen er der lagt særlig vægt på følgende forhold:

- Der vil ikke forekomme bygge- og anlægsarbejde, og aktiviteterne sker primært på et befæstet areal.
- Aktiviteterne vil i driftsperioden overholder støjgrænserne
- Projektområdet er ikke beliggende indenfor område med drikkevandsinteresser.
- Projektområdet er ikke beliggende indenfor Natura 2000-habitatområde og vil ikke påvirke Natura 2000-områder
- Projektet påvirker ikke yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, og §3-områder eller bilag 4 arter.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer samlet set, at etablering og drift af projektet ikke har en art, dimension eller placering, der må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er dermed ikke VVM-pligtigt.



## Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på <https://naevne-neshus.dk/>. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på <https://naevneneshus.dk/>.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på <https://naevneneshus.dk/> under klagevejledning.

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.

Venlig hilsen  
Marie Møller Bertelsen  
Akademiker