

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af kunstgræsbane. Der etableres en ny boldbane i forlængelse af eksisterende boldbane i Mimersparken. Der opsættes belysningsanlæg omkring banen. Anlæggelse af den nye bane medfører, at eksisterende grillplads flyttes længere mod nord i parken. Etablering af den nye bane medfører at der skal håndteres jord til bortskaffelse og til intern brug.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Maja Dittmann Park og Byrum KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold Islands Brygge 37, 401 Postboks 339 2300 København S Mobil 4023 0531 E-mail t49d@kk.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Maja Dittmann Park og Byrum KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold Islands Brygge 37, 401 Postboks 339 2300 København S Mobil 4023 0531 E-mail t49d@kk.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Mimersparken Matr.nr. 6327 Udenbys Klædebo Kvarter 2200 København N	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Københavns Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort i målestok 1:5.000 er vedlagt i bilag 1 .	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:2000 Kortbilag af hele projektområdet er vedlagt som bilag 2 . Desuden er tegning af grillpladsen i målestok 1:250 vedlagt i bilag 2 .	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10b - Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre er ejer af matriklen	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealet skal anvendes til boldbane. Der opføres ikke byggeri i forbindelse med projektet. Det fremtidige befæstede areal udgør 135 m ² Nye arealer, der befæstes, udgør 135 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning, da de nye kunstgræsbaner etableres i det øvre jordlag Projektarealet udgør ca. 3.570 m ² Der opføres ikke nybyggeri eller rives bygninger ned i forbindelse med projektet. Nye befæstede arealer udgør 145 m ² og består af: 40 m ² gummibelægning (ved grillpladsen og ved boldbanen) 45 m ² fliser (omkring boldbanen) 50 m ² pulverasfalt	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der vil blive tilkøbt sand og grus, der skal bruges som bundopbygning til kunstgræsbanen og omlægning af eksisterende sti Til opbygning af boldbanerne skal der bruges ca. 920 m ³ singels og ca. 460 m ³ GAB grus. Ved etablering af den nye grillplads skal der bruges 140 m ³ bundsikringsgrus. Der forventes ikke benyttet vandmængder af betydning i anlægsperioden. Der fremkommer ikke affald af betydning i anlægsperioden Der fremkommer spildevand fra skurby til renseanlæg i anlægsperioden – mængden er skønnet til 5-6 m ³ . Der vil ikke være spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden. Regnvand i anlægsperioden siver ned gennem de nuværende boldbaner. 04/25-02/26	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Projektet genererer ikke farligt affald eller andet affald i driftsfasen. Projektet genererer ikke spildevand til rensningsanlæg Projektet genererer ikke spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav. Regnvand fra kunstgræsbanerne drænes igennem de lag banerne er opbygget af og ned til drænsystemet. Herfra ledes regnvand via sandfangsbrønd til kloaksystemet.	
Projektets karakteristika	JaNejTekst	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	x	

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Der er udarbejdet et notat med vurdering af støjgener omkring ny kunstgræsbane i Mimersparken, der er vedlagt i bilag 3 . Konklusionen i notatet er, at udvidelse med en ny kunstgræsbane i Mimersparken fra en 11-mandsbane til fremtidigt en 11- og en 7- mandsbane ikke vil medføre særlige støjgener for beboerne omkring Mimersparken. Dette vurderes på baggrund af banens placering samt afstanden fra boligerne.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. I anlægsperioden kan der være risiko for støvgener i forbindelse med planering af jorden på matriklen. Opstår der støvgener vil dette blive afhjulpeth ved vanding af jorden. Der vil ikke være støvgener i driftsfasen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der vil ikke være belysning om aftenen eller i nattetimer i anlægsperioden. I driftsperioden vil der være belysning om aftenen. Der etableres lysanlæg på kunstgræsbanen med 125 lux. Der er redegjort for lysets påvirkning af naboarealer og omgivelser i notat vedlagt som bilag 4 . Spildlys-beregningerne på 4 observationspunkter omkring banen

			viser, at niveauet af spildlys overholder miljøklasse E1, der svarer til mørke områder som parker. I bilag 5 er lysberegningerne vedlagt
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			I fugleflugt mod øst i en afstand af ca. 1.600 m findes en sø i Fælledparken. I fugleflugt mod nordvest i en afstand af ca. 1.800 m findes Eng og i fugleflugt i en afstand af ca. 2.500 m mod vest findes Overdrev.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Jævnfør Danmarks Miljøportal er der ikke registreret beskyttede arter på projektområdet
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			I fugleflugt ca. 250 m mod nord findes et fredet område – arealfredning – Lersøparken.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			I fugleflugt ca. 4.200 m mod nord findes Natura 2000 naturområde Brobæk Mose og Gentofte Sø. I fugleflugt ca. 600 m mod sydøst er der funder flagermus. Nærmeste Ramsarområde er Sejro Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig, der ligger ca. 63 km mod sydvest.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Projektet ligger i OD område – område med drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Projektet ligger på et areal, der er V2 kortlagt. Kortlægningen skyldes at der har været baneterræn med bl.a. rangerplads, holdeplads og vigespor frem til ca. 2002.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes		x	

at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Bortskaffelse af overskudsjord i forbindelse med etablering af boldbanen minimeres ved at genbruge den lettere forurenet jord under banen.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 14/01-2025

Bygherre/anmelder:

Henriette Baggesgård, Norconsult Danmark A/S, mail henriette.baggesgard@norconsult.com mobil: 2672 7092

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.