



HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Afgørelse: Dybe forundersøgelingsboringer langs Mosesvinget, 2400 København NV, er ikke VVM-pligtige

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 6/12-2024 modtaget en VVM-ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens § 19 (LBK nr. 4 af 03/01/2023) fra HOFOR A/S. Ansøgningen omhandler 35 dybe forundersøgelingsboringer langs Mosesvinget, 2400 København NV.

Det ansøgte er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 2, punkt 2 d) dybdeboringer og bilag 2, punkt 10 m) arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand.

Afgørelse

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og er dermed ikke omfattet af krav om miljøvurdering og til-ladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens annonceringsportal, www.kk.dk/annonceringsportalen med en klagefrist på 4 uger.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Lovgivning

Iht. § 19 i miljøvurderingsloven skal bygherren før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af lovens bilag 2 indgive en skriftlig ansøgning til den kompetente myndighed.

Myndigheden træffer iht. til miljøvurderingslovens § 21 afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 på grund af dets karakteristika, placering, art og kendetegn er omfattet af krav om miljøvurdering og

10. marts 2025

Sagsnr.
2024-0439905

Dokumentnr.
2024-0439905-6

Sagsbehandler
Nina Strøyer Jensen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Jord og Grundvand

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6.

Afgørelsen skal desuden tage hensyn til vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.

Iht. til habitatbekendtgørelsen § 6 (BEK nr. 1098 af 21/08/2023) skal der før der træffes afgørelse foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Jf. bekendtgørelsens § 10 kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a.

Høring

Forvaltningen har gennemført en høring af berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. nr. 1. Der har ikke været eksterne berørte myndigheder. Forvaltningen har foretaget en intern høring.

Redegørelse


Miljøvurderingslovens bilag 6 angiver en række kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er foretaget på baggrund af anmeldelsen.

Ejerforhold

Projektet er beliggende langs Mosesvinget, 2400 Brønshøj. Projektet er beliggende på i alt seks matrikler.

Matr.nr. 3414 Brønshøj og matr.nr. 3415 Brønshøj ejes af Københavns Kommune og administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen har givet fuldmagt til arbejdet på betingelserne angivet i fuldmagten.

Matr.nr. 7000n, 7000b, 7000ac og 7000m Brønshøj er offentlig vej. Der skal indhentes gravetilladelse til disse borer.



Figur 1 Oversigtskort over projektområdet. Boringerne placeres på grøn og orange linjer.

Projektbeskrivelse

Kloakkapaciteten langs Utterslev mose skal udvides for at mindske overløb til mosen. HOFOR skal derfor etablere en række dybe forundersøgelsesboringer forud for det kommende arbejde med en ny og større kloakledning. Boringerne udføres i de områder den nye kloakledning påtænkes at blive placeret. Den østlige del af ledningstracéet er fastlagt mens der er tre muligheder for den vestlige del.

Der etableres op til 35 forundersøgelsesboringer til maksimalt 16 meter under terræn og en maksimal boredimension på omkring 20 cm (8"). Formålet med forundersøgelsen er geoteknisk og hydrologisk. Det skal bl.a. undersøges, hvorvidt der skal grundvandssænkes langs tracéet, og hvilken type geologi der kan forventes.

Etablering af boringerne forventes at vare 5-6 uger. Når boringerne er etableret, afsluttes de med dæksel i terræn med diameter på 60 cm. Boringerne sløjfes senest i 2028. Pumpeforsøgene udføres ifm. etableringen af boringerne.

Arealanvendelse

Arbejdet indrettes, så beboerne og brugerne af mosen vil have mulighed for at benytte området, imens boringerne udføres. Der vil i forbindelse med arbejdet blive opsat informationstavler og nærmeste beboer vil blive informeret forud for arbejdet.

Imens arbejdet foregår, vil der blive opsat en skurvogn ved parkeringspladsen overfor Mosesvinget 12-22. Der vil derudover udlægges køreplader langs tracéet for at give adgang til boreentreprenøren.

Arbejdet skal koordineres med driftsafdelingen i Forvaltningen jf. fuldmagten.

Anvendelse af råstoffer

Der anvendes ca. 6 m³ filtergrus, 1,5 m³ bentonit og 14 m³ cement bentonit suspension.

Der vil være behov for drikkevand til at spule boringerne samt drift af skurbyen, imens arbejdet er i gang.

Håndtering af affald og jord

Der vil blive et overskud på ca. 35 tons jord fra borearbejdet. Jorden anmeldes til Københavns Kommune via jordweb.

Arbejdet forventes ikke at producere affald.

Støj, støv og lugt

Projektet vil ikke medføre støv- eller lugtgener.

Ifm. med pumpeforsøg opsættes støjreducerende kasser om generatoren for at genere naboer mindst muligt. Derudover forventes det resterende arbejde at kunne håndteres indenfor almindelige støjgrænser og arbejdstidsrum.

Planforhold og lokalplan

Projektområdet er beliggende indenfor Københavns kommuneplan 2024 rammeområde O1, områdetype 'Institutioner og fritidsområder'.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er inden for projektområdet ingen kendt jordforurening. Hele projektområdet er dog inden for områdeklassificeringen.

Projektet er ikke placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Håndtering af grundvand og spildevand

Der laves op til 35 pumpeforsøg (maksimalt 1 pr. boring), der i alt vil medføre oppumpning af 8400 m³ grundvand. Forventningen er dog, at der udføres pumpeforsøg i ca. 1/3 af boringerne.

Det oppumpede grundvand fra projektet ledes til kloak. Der skal ansøges om en midlertidig tilslutningstilladelse.

Der ledes ikke spildevand til recipient ifm. projektet.

Der vil ikke være behov for at håndtere regnvand ifm. projektet.

Beskyttede og fredede områder

Projektet er placeret inden for fredningen af Utterslev Mose af d. 13. juli 2000.

I henhold til fredningens § 7 kan foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af Utterslev Moses fredningsbestemmelser, herunder plejeplaner efter § 4, foretages uden særskilt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper), § 16 (sø- og åbeskyttelseslinien), § 17 (skovbyggelinien) og § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinien).

Forvaltningen vurderer, at boringer, som er placeret inden for skjult tæt bevoksning, vil kræve en dispensation fra fredningen. Forvaltningen vurderer, at det drejer sig om ca. fire boringer ud af de 35 boringer.

Dispensationen fra fredningen skal søges hos Fredningsnævnet. Ansøger oplyser, at boringerne hovedsageligt placeres i vej og sti i det omfang, det er muligt.

Boringer, der kræver dispensation fra fredningen, kræver også dispensation fra beskyttelseslinjerne. Ansøger indsender dispensationsansøgning til kommunens behandling på de boringer som ligger indenfor Utterslev Moses søbeskyttelseslinje og som kræver dispensation fra fredningskendelsen.

Projektet er placeret langs et område med § 3-beskyttet mose i henhold til naturbeskyttelsesloven. Forvaltningen vurderer, at boringer placeret inden for § 3-beskyttet mose vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis der er alternative boringsplaceringer, som ikke omfatter § 3-natur eller at boringerne ikke er nødvendige, er det Forvaltningens vurdering, at der formentlig ikke opnås medhold til en § 3-dispensation. I tilfælde af behov for dispensation, skal dette søges hos kommunen.

Forvaltningen vurderer, at boringerne ikke kræver dispensation fra skovbyggelinjen, da der ikke er tale om bebyggelse.

Projektet etableres ikke i et område med fortidsmindebeskyttelseslinjer eller beskyttede fortidsminder.

Internationale beskyttelsesområder

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste område er Natura 2000-området nr. 141 Brobæk Mose og Gentofte Sø, som befinder sig ca. 3,3 km nordøst for projektområdet.

Da projektet ligger i en stor afstand fra området, og da der ikke er forbindelse imellem de to, finder Teknik- og Miljøforvaltningen, at det ansøgte projekt, ikke vil påvirke Natura 2000-området.

Beskyttede arter

Der er i projektområdet fundet 7 forskellige flagemusearter samt spidsnudet frø, som alle er beskyttet på habitatdirektivets bilag IV.

Ansøger oplyser, at der ikke fældes træer ifm. projektet.

Boreriggen bevæger sig med begrænset hastighed, hvorefter den er stillestående imens boringerne foregår (1-2 døgn). Imens boreriggen bevæger sig langs stien, vil der blive set efter padder så der ikke vil ske forsætteligt drab af vandrende padder i området. Imens boreriggen står stille, og er slukket om natten vil borehullet være blokeret med castingen der stikker op, og padder vil derfor ikke kunne falde derned.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet ikke vil påvirke bilag IV-arter eller deres yngle- og rastesteder.

Vurdering og begrundelse

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning fra projektet og dets drift ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt. På denne baggrund vurderes det, at det ansøgte dermed, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og tilladelse. I vurderingen er der lagt særlig vægt på følgende forhold:

- Projektet medfører alene midlertidige miljøpåvirkninger og har en midlertidig karakter og vil ud over dæksler i terræn ikke efterlade permanente spor. Hvis resultat af undersøgelser er at det større miljøprojekt ikke skal gennemføres, da vil alle boringer blive sløjft.

- Der fældes ikke træer ifm. projektet
- Anlægsarbejdet vil i anlægsperioden overholde Bygge- og anlægsforskrift i København og kun medføre en begrænset støj i dagtimerne.
- Projektområdet er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
- Projektområdet er ikke beliggende inden for Natura-2000 habitatområde og vil ikke påvirke Natura 2000-områder.
- Projektet påvirker ikke fredede eller beskyttede områder eller yngle- og rasteområder for bilag IV-arter

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer samlet set, at etablering og drift af projektet har en art, dimension eller placering, der må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er dermed ikke VVM-pligtigt.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51.

Klageberettiget er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på <https://naevneneshus.dk/>. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på <https://naevneneshus.dk/>.

Bemærk at Miljø- og Fødevarerklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på <https://naevnenes-hus.dk/> under klagevejledning.

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.

Venlig hilsen

Nina Strøyer Jensen
Miljøsagsbehandler

Christina Kravchenko Jensen
Miljøsagsbehandler