



Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Accept af nyt badested - Nordhavn Havsvømmebane

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har anmodet badevandsmyndigheden i Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og Natur) om at vurdere badevandskvaliteten, i forbindelse med ønsket om at etablere en badezone/havsvømmebane i Ydre Nordhavn/Øresund.

KFF har tidligere sendt ansøgning om tilladelse til etablering af havsvømmebanen til Kystdirektoratet. Ansøgningen blev sendt i høring af Kystdirektoratet til hørings- og orienteringsparter samt til orientering til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, FriLuftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, Ejendom Danmark og Geodatastyrelsen, samt naboer.

Tilladelsen fra Kystdirektoratet, der blev meddelt den 13. november 2024 er gældende i 10 år og udløber den 31. december 2035. Svømmebanen skal inden fristens udløb fjernes i sin helhed fra søterritoriet.

By og Havn har som ejer af kajen givet fuldmagt til havsvømmebanen.

Projektet har været i intern høring i perioden fra den 26. maj til den 7. juni 2023 og herefter i offentlig høring fra den 29. juni til den 24. august 2023.

De indkomne høringssvar fokuserede bl.a. på, at der ikke er planmæssig understøttelse til rekreative aktiviteter udover stiforbindelsen langs kysten som beskrevet i lokalplan 244 Ydre Nordhavn. Der findes desuden ingen eller få understøttende byrumsmæssige forhold som cykelparkering, toiletter og skraldespande. Derudover var der også fokus på adskillelse af dykkere og svømmere, samt placeringen i umiddelbar tilknytning til den kommende Naturpark Nordhavn.

Vand og Natur forholder sig udelukkende til badevandskvaliteten.

Vurdering af lokalitetens badevandskvalitet

Vand og Natur har i forbindelse med KFF's ansøgning om etablering af en havsvømmebane i Ydre Nordhavn foretaget en vurdering af badevandskvaliteten.

Nærmeste udledning af overløbsvand fra kloaksystemet er Wilhelmsdalsløbet (Gentofte Kommune) og Scherfigsvej Nord (Københavns Kommune), som begge er lokaliseret i Svanemøllebugten, ca. 1,7 km væk.

28. maj 2025

Sagsnr.
2023-0108219

Dokumentnr.
2023-0108219-17

Sagsbehandler
André Koefoed

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Vand og Natur

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Vand og Natur har i badesæsonen 2024 fået udtaget 6 badevandsprøver til analyse for E. coli og Intestinale enterokokker, med henblik på vurdering af den bakterielle vandkvalitet forud for etablering/åbning af havsvømmebanen. Ingen af prøver viste overskridelse af kriterierne for udmærket badevandskvalitet. Ingen af prøverne viste overskridelse af niveauet for rødt flag.

Der er to udledninger af vejvand til havsvømmebanen, jf. blå prikker på kort i bilag 3. Vejvandet, som stammer fra Kattegatvej og Nordsøvej er i dag påvirket af en del tung trafik fra jordtransporter til jorddepotet for enden af Nordsøvej, men denne trafik forventes reduceret mærkbart indenfor de næste par år, når depotet lukkes. Der udledes desuden overfladevand fra virksomheden Norrecco på Kattegatvej. Belastningen fra denne udledning forventes ligeledes reduceret, enten ved forbedret rensning, eller ved at overfladevandet i stedet afledes til spildevandskloak.

Vand og Natur har igangsat en nærmere undersøgelse af kvaliteten af det udledte vand i de to udledningspunkter, og har desuden krævet, at der i havsvømmebanen etableres en afmærkning med en radius på 25 meter omkring de to udledningspunkter, med henblik på at sikre, at svømmerne ikke kommer for tæt på det udledte vejvand og overfladevand.

Badevandsmyndigheden i Københavns Kommune, Vand og Natur, accepterer opførelsen af Nordhavn Havsvømmebane under nedenstående forudsætninger:

Forudsætninger

- KFF bestiller og betaler for varslingsstander hos NIRAS.
- KFF anlægger svømmebanen, inklusive afskærmningen omkring udledningspunkterne for vejvand.
- KFF står for den daglige drift af havsvømmebanen.
- KFF opsætter badevandsvarsling og redningspost ved Kattegatvej. By & Havn har sat redningsstiger op længere mod øst over mod dykkerstedet.
- KFF og By & Havn er ansvarlige for, at adgangen til vandet og sikkerheden omkring havsvømmebanen er i orden.
- Vand og Natur opretter den nye badezone i PULS, udarbejder badevandsprofil og sørger for planlægning af de lovmæssige badevandsprøver i henhold til badevandsbekendtgørelsen.
- Vand og Natur sørger ligeledes for at få etableret badevandsvarsling på Nordhavn Havsvømmebane i samarbejde med DHI, samt at få oprettet havsvømmebanen i kommunens badevandsapp og på hjemmesiden, <https://badevand.dk/>.

Med venlig hilsen

André Koefoed

Miljømedarbejder
Vand og Natur

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med Budget 2022 blev der afsat midler til etablering af 2 badezoner i havnen i 2022 og endnu to badezoner i 2023. Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) besluttede efter dialog med By & Havn at foreslå etableringen af en havsvømmebane for enden af Kattegatvej i Nordhavn. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 17. januar 2023 at KFF går videre med dette projekt.

Ideen til havsvømmebanen

Ideen er at lave en 500 meter lang og 125 meter bred havsvømmebane fra rundkørslen for enden af Kattegatvej og over til den kommende Naturpark Nordhavn (se bilag 2). Formålet er dels at give havsvømmere mulighed for at svømme lange baner, dels at give mulighed for andre vandaktiviteter i området (gul stiple linje). Der er allerede en dykkerfacilitet i området og en lokal vinterbadeklub, som ønsker bedre faciliteter.

I første omgang vil havsvømmebanen blive lidt kortere end de planlagte 500 meter på grund af HOFOR's anlægsprojekt med etablering af udløbsbygværk for Svanemøllen Skybrudstunnel vest for havsvømmebanen.

Beskrivelse

Havsvømmebanen tænkes at gå fra rundkørslen ved Kattegatvej og 500 meter over til hjørnet mod sydøst, hvor der senere vil blive etableret Naturpark Nordhavn (se bilag 3). Havsvømmebanen tænkes at gå 125 meter ud fra kysten. I den nordlige del af området er der en dykkerfacilitet (lavet af Regina Maris) med en sænket betonkonstruktion. Dykkerfaciliteten vil være inden for svømmebanen og beskytte dykkerne mod sejlad. Nord for svømmebanen etableres et delvist lukket, afmærket aktivitetssområde (trekant markeret med gule prikker i bilag 3).

Adgangsforhold fra land

Ved rundkørslen har KFF i samarbejde med By & Havn (kajejer) etableret en ny adgang/trappe ned til vandet (se bilag 4). Midt på havsvømmebanestrækningen er der allerede i dag en nedgang til dykkerområdet. Mod øst ligger projektet Naturpark Nordhavn, hvor der også på sigt forventes etableret en form for adgang til vandet.

Adgangspunkter fra land (bilag 3, røde pile):

- Ny adgang/trappe, ca. 25 meter øst for rundkørslen for enden af Kattegatvej
- Ved nuværende dykkerbane
- Nye anlæg i Naturpark Nordhavn (kommende projekt)
- Herudover etablerer By & Havn 2 redningsstiger imellem ovenstående (orange prikker)

Bøjer og banetov (bilag 3):

- Der udlægges 10 gule bøjer som ydre afgrænsning af området (gule prikker)
- Der udlægges 125 meter tæt, gult banetov mod vest med gule bøje for hver 25 meter. Dette lægges i første omgang ud for rundkørslen, men skal når HOFOR er færdig rykkes ca. 25 meter mod vest for at komme op på de samlede 500 meter svømmebane
- Der udlægges 2 x 200 meter banetov (hvide stiplede linjer) med skiftevis gule kugler for hver 5 meter for at afgrænse

- svømmebanen mod nord (mod vand-aktivitetsområdet)
- Der sættes store blåser for hver ende af de 200 meter (grønne prikker)
- Der laves en 100 meter åbning til eventuel indsejling til dykkerstedet (mellem de grønne prikker)

Aktivitetsområder

By & Havn, Kultur og Fritid Østerbro, den lokale forening Nordhavntip-pens Vinterbadelaug og Miljøpunkt Østerbro arbejder pt på ideer til forskellige aktivitetsmuligheder omkring kysten og landarealet ved rundkørslen. Dette må dog afvente, at HOFOR's projekt er afsluttet (se nedenfor).

På sigt vil der formentlig også blive etableret forskellige aktivitetsmuligheder og adgang til vandet ved Naturpark Nordhavn mod øst.

Adgangsforhold og faciliteter

Parkering kan etableres ved rundkørslen ved at rykke kampesten væk fra rundkørslen på østlige side. Her kunne fx etableres 5 pladser med tidsbegrænset parkering på 3 timer så fx dykkere og andre med meget udstyr kunne parkere imens de dyrker deres sport.

Der er på nuværende tidspunkt heller ikke etableret cykelparkering ved havsvømmebanen.

Når HOFOR har afsluttet deres projekt kan der evt. indrettes parkering, toilet og andre faciliteter på vestlige side af rundkørslen. Nærmeste offentlige toilet ligger i dag på Østersøvej, ca. 500 meter væk.

Nærmeste udledninger

Der er ikke nogen spildevandskloakudledninger i nærheden i dag (kun lokalt overfladevand), men HOFOR skal etablere et bygværk for udledning af vand fra Svanemøllen Skybrudstunnel ved Fiskerihavnen. I den forbindelse etableres en byggeplads vest for rundkørslen (se bilag 5). Der vil være byggepladsetablering (landvinding, ledningsanlæg) i løbet af 2025. Som del af byggepladsetableringen vil der blive udført spuns offshore omkring spidsen af Fiskerihavnen. Hele anlægget ved Fiskerihavnen forventes færdigt ultimo 2031.


Endelig er der to lokale udledninger af overfladevand og vejvand fra henholdsvis Kattegatvej og Nordsøvej, som undersøges nærmere af TMF og By & Havn. Adgangstrappen ved Kattegatvej vil blive placeret minimum 25 meter fra centrum af rundkørslen for at få afstand til udledningen af overfladevand med udløb ud for centrum af rundkørsel. Ligeledes vil der blive etableret en afskærmning i form af bøjer i en radius på 25 meter omkring de to udledningspunkter for vejvand (markeret med blå prikker på kort, bilag 3).

Teknisk beskrivelse

For at lave havsvømmebane og aktivitetsområde til havs skal der etableres:

- Adgangsforhold ved rundkørsel ved Kattegatvej i samarbejde med By & Havn
- Havsvømmebane 500 meter x 125 meter (etableres af KFF). Af hensyn til HOFOR's byggeplads bliver svømmebanen ca. 25 meter kortere i starten. Men 500 meter kan stadig svømmes inden for afmærket område, da banen også er meget bred.
- 2 badestiger til badeområdet ved adgang ved rundkørsel, KFF og By & Havn

- Redningsposter, KFF og By & Havn:



- Badevandsvarslingsstander, KFF:



- 10 gule bøjler til markering af svømmebane og aktivitetsområde mod vest og nord
- Banetov til hel eller delvis markering af havsvømmebane 500 x 125 meter

Ansvar og drift

Kultur- og Fritidsforvaltningen anlægger og drifter selve badezonen inklusive elektronisk varslingsstander og en redningspost. By & Havn anlægger 2 redningsstiger.

By & Havn er kajejer og står for drift af kajkant og adgangsbro. Vandområdet er offentligt statsligt område.

TMF er ansvarlig for udtagning af badevandsprøver i henhold til krav i badevandsbekendtgørelsen. Prøverne udtages fra adgangstrappen ved Kattegatvej.

Dialog med interessenter

Kultur- og Fritidsforvaltningen er allerede i dialog med By & Havn og Kultur og Fritid Østerbro, og vil desuden inddrage fx den lokale forening Nordhavntippens Vinterbadelaug og Copenwater, samt andre svømmeklubber. De landbaserede aktiviteter vil blive udviklet i en særskilt proces via de relevante aktører.

Bilag 2 Placering af havsvømmebanen for enden af Kattegatvej



Bilag 3 Dimensioner på svømmebane og aktivitetsområde på land og i vandet – adgang til vandet ved de røde pile, ○ = udledningspunkter for vejvand



Eksempel på banetov og bøjer

Bilag 4 Trappe ved Kattegatvej



Trappen er en ståltrappe af samme type og udseende, som den eksisterende trappe ved dykkerstedet længere henne ad stensætningen. Det vil sige en trappe op fra øvre niveau, et fladt plateau på ca. 3,5 meter hen over stensætningen og en ca. 5,5 meter trappe med trin ned til vandet, som følger hældningen på stensætningen. For nederen vil der være en repos på ca. 1 x 3 meter ca. 30-40 cm over daglig vande. På repos monteres badestiger. Trappen er udført af NBC Marine, som er vant til at lave havneanlæg.

Bilag 5 HOFOR, byggeplads for Svanemøllen Skybrudstunnels udløbsbygværk



- | | | |
|--|---|---|
|  Byggeplads |  Skakt |  Øvrige elementer i byggepladsindretning |
| |  Kran |  Adgangsvej |
| | |  Pram |