



Energy Machines ApS
Nicolai Eigtveds Gade 26, 5
1402 København K

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Rued Langgaards Vej 10, 2300 København S til 'Den Landskabelige Kanal'.

Tilladelse

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024, meddeles hermed tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Rued Langgaards Vej 10, 2300 Københavns S., matr.nr. 277, Eksercerpladsen, København til 'Den Landskabelige Kanal' i Ørestad.

Begrundelse

Det er Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og Naturs vurdering, at udledningen, med de vilkår som er gældende for tilladelsen, er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten, samt med de hydrauliske forhold i 'Den Landskabelige Kanal' og nedstrøms beliggende vandområder.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på vilkår, se afsnit 1 i denne tilladelse. Det er vigtigt at du orienterer dig grundigt i vilkårene inden du går i gang med dit projekt, da de indeholder væsentlige betingelser og rammer for tilladelsen.

Kontakt

Du er velkommen til at skrive til vand@kk.dk, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Henvi til sagsnr. 2025-0340532, samt til den ansvarlige sagsbehandler.

Med venlig hilsen

Nina Riemer Johansson
Miljøsagsbehandler

23. december 2025

Sagsnr.
2025-0340532

Dokumentnr.
2025-0340532-4

Sagsbehandler
Nina Riemer Johansson

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Vand og Natur

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Indhold

1. Vilkår for tilladelsen.....	3
2. Baggrund	8
3. Klagevejledning	9
4. Grundlag for afgørelsen.....	10
5. Udtalelser i sagen	11
6. Miljøteknisk beskrivelse	12
7. Miljøteknisk vurdering.....	15
8. Forhold til øvrig lovgivning	17
9. Kopi sendt til.....	18

1. Vilkår for tilladelsen

Gyldighed og ibrugtagning

- 1) Tilladelsen må tages i brug når Københavns Kommune, Vand og Natur har modtaget dokumentation for at vandet overholder kravværdierne i vilkår 21).
- 2) Tilladelsen udløber den 28. februar 2026.

Indretning af udledningspunkt

- 3) Udledningspunktet placeres i UTM 32 Euref89 koordinaterne X: 725733.1888m; Y: 6174167.3558m
- 4) Udløbet placeres sådan at der ikke er risiko for erosion af vandløbs bund.
- 5) Nærmere forhold omkring indretning af udledningspunktet aftales med Vandlauget i Ørestad, som ejer 'Den Landskabelige Kanal' samt 'Grundejerforeningen Ørestad Nord' som ejer matr. 281 Eksercerpladsen, København, hvor udledningspunktet placeres.

Hydrauliske forhold

- 6) Der må i udledningsperioden maksimalt udledes den mængde vand (20.000 m³), der er beskrevet i ansøgningen. Ved ændrede behov skal vand@kk.dk kontaktes.
- 7) Der må maksimalt udledes med en vandføring på 14 l/s.

Dokumentation og prøvetagning

- 8) Som dokumentation for vandkvaliteten skal ansøger udtage prøver af det vand, som ønskes udledt. Prøverne skal tages efter rensning og iltning. Prøverne skal analyseres for de parametre, som fremgår af tabellen, vilkår 21).
- 9) Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret laboratorium. Prøvetagningen skal udføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1275 af 31.10.2025 om kvalitetskrav til miljømålinger og DS/ISO 5667-10 (eller eventuelt senere udgaver af denne) om vejledning i prøvetagning af spildevand.
- 10) Prøverne udtages med følgende frekvens:

Periode	Antal prøver	Bemærkning
Opstart	1 prøve	Skal overholde kravværdierne i tabellen, vilkår 21). Godkendes af Vand og Natur før opstart af udledning til vandområdet.
0-2 måned	1 prøve pr. uge	Gennemsnittet af prøverne skal overholde kravværdierne i tabellen, vilkår 21). Kravene vurderes ud fra et løbende gennemsnit. Dog må ingen af prøverne overskride maksimalværdien i tabellen, vilkår 21).

Afrapportering

- 11) Så snart analyseresultaterne foreligger, sendes kopi til vand@kk.dk med tilladelsens sagsnummer som reference samt navn på relevant sagsbehandler direkte fra analyselaboratoriet.
- 12) **Før udledningen tages i brug**, udtages mindst én vandprøve som dokumentation for, at det rensede grundvand overholder kravene til vandkvaliteten (Vilkår 21). Københavns Kommune, Vand og Natur skal godkende prøveresultaterne, før udledningen kan tages i brug. Dokumentation sendes til vand@kk.dk.
- 13) **Senest 6 uger** efter udledningens opstart skal ansøger lave en samlet afrapportering af analyseresultaterne til vand@kk.dk.
Afrapporteringen skal indeholde:
 - Resultaterne sendes både som analyselaboratoriets pdf-resultater og i vedlagte *afrapporteringsskema*, som skal benyttes og løbende opdateres.
 - Det skal fremgå i afrapporteringen, om krav- og maksimale værdier er overholdt, samt evt. handling ved overskridelser.
 - Tilsvarende skal den udledte vandmængde registreres og opgøres pr. dag/uge/måned/år og indsendes sammen med afrapporteringen.
 - Evt. uregelmæssigheder, fx driftsproblemer med betydning for udledningen.
- 14) **Herefter sendes afrapportering hver 4. uge** Afrapporteringen skal indeholde samme oplysninger som oplistet i vilkår13).
- 15) **Ved udledningens afslutning** indsendes samlet afrapportering.
- 16) Dokumentation og afrapportering skal sendes til vand@kk.dk att.: Nina Riemer Johansson. Angiv sagsnr. 2025-0340532 i mailen.
- 17) Vand og Natur skal orienteres løbende via vand@kk.dk om projektets fremdrift, driftsproblemer med betydning for udledningen og når projektet afsluttes. Vand og Natur skal straks kontaktes, hvis projektet ændres.

Tilsyn

- 18) Ansøgers tilsyn skal aktivt reagere med det samme, hvis overskridelser af krav- og maksimalværdier konstateres eller hvis der konstateres usædvanlige forhold som misfarvning, aflejringer eller lignende i recipienten. Ansøger skal iværksætte de nødvendige tiltag som f.eks. ekstra rensning eller standsning af udledningen. Vand og Natur skal kontaktes via vand@kk.dk.

Vandkvalitet

- 19) Vandet skal renses inden udledning. Der skal som minimum etableres sedimentationscontainer og iltning inden udledning. Der kan, efter aftale med Vand og Natur, anvendes yderligere rensning fx i form af kulfilter eller tilsvarende. Der må ikke tilsættes flokkuleringsmidler eller andre tilsætningsstoffer uden forudgående tilladelse.
- 20) Udledningen må ikke forårsage synlige påvirkninger af recipienten (fx oliefilm, okkerudfældning, kalkudfældning og lignende). Det er Vand og Natur, der afgør, hvornår dette er tilfældet.

21) Udledningen skal til enhver tid overholde følgende kravværdier:

Næringsstoffer mv.	Kravværdi
pH	6-9
Ilt	> 6 mg/L > 50 % mætning
Jern	< 2 mg/L
Opløst jern	< 0,05 mg/L
Salinitet	< 2 ‰
Suspenderet stof	< 15 mg/L
BI ₅	< 3 mg O ₂ /L
Total P	< 0,1 mg/L
Ortho-fosfat	< 20 µg/L
Total N	< 4 mg/L
Ammonium	< 1 mg/L

Tabelværdierne er fra bek. 796 af 13. juni 2023 og Teknisk rapport fra DCE nr. 310, 2024

*Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende

	Kravværdi Skal overholdes ved ibrugtagning. Opgøres herefter som gennemsnit og vurderes løbende	Maksimalværdi Absolut værdi som ikke må overskrides i den enkelte vandprøve
Metaller		
Arsen*	4,3	43
Barium*	48	145
Bly*	1,2	14
Cadmium*	0,25	1,5
Chrom III*	4,9	124
Chrom VI*	2,5	5,4
Kobolt*	1,48	2,48
Kobber*	0,28	18
Kviksølv*	Anvendes ikke	0,07
Molybdæn*	67	587
Nikkel*	4	34
Zink*	9,4	8,6
Aromatiske kulbrinter	(µg/l)	(µg/l)
BTEX		
Benzen	10	50
Toluen	74	380
Ethylbenzen	20	180
Sum af xylener (o-, p- og m-xylen)	10	100
PAH'er		
Acenaphthen	0,15	3,8
Acenaphthylen	1,3	3,6
Anthracen	0,1	0,1
Benz(a)anthracen	0,0005	0,1
Benz(a)pyren	0,00017	0,27
Chrysen	0,0028	0,07
Dibenz(a,h)anthracen	0,0014	0,018
Fluoranthen	0,0063	0,12
Fluoren	2,3	21,2
Naftalen	2	130
Phenanthren	0,94	6,26
Pyren	0,0023	0,04
Chlorerede opløsningsmidler	(µg/l)	(µg/l)
Trichlormethan (Chloroform)	2,5	Anvendes ikke
1,1,1-trichlorethan	21	54
Tetrachlormethan (TCM)	12	Anvendes ikke
Trichlorethylen (TCE)	10	Anvendes ikke
Tetrachlorethylen (PCE)	10	Anvendes ikke
1,1-dichlorethan	18	360
1,2-dichlorethan	10	Anvendes ikke
1,1-dichlorethylen (DCE)	6,8	68
1,2-dichlorethylen (DCE)	6,8	68
Dichlormethan	20	Anvendes ikke
Vinylchlorid (VC)	0,05	0,5
PFAS	(µg/l)	(µg/l)
PFOS	0,00065	36

Sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter): PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnA/PFUnDA, PFDoDA/PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFDS, 6:2 FTOH, 8:2 FTOH, HFPO-DA (Gen X), ADONA, C6O4	0,0044	Anvendes ikke
---	--------	---------------

Serviceoplysninger

Hvis der sker ændringer, herunder ændringer i vandmængder eller tidsplan, skal TMF, Vand og Natur straks kontaktes på vand@kk.dk med henblik på revurdering af vilkår.

Ved ønske om sammenfald af prøvetagningsfrekvenser med andre tilladelser kan sagsbehandleren kontaktes. TMF, Vand og Natur kan på baggrund af analyseresultater konkret vurdere, om prøvetagningsfrekvensen skal ændres.

Tilladelseshaver har til enhver tid mulighed for at ansøge om at få antallet af parametre og prøvetagningsfrekvensen ændret.

Hvis spildevandsanlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat i henhold til vilkårene, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i tilladelsen efter § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige (§30 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11-10-2024).

I tilfælde, hvor der er behov for en tilslutningstilladelse til kloak, ansøges hos Københavns Kommunes enhed Virksomheder og VVM: [Spildevandstilladelse | Københavns Kommunes hjemmeside \(kk.dk\)](#)


2. Baggrund

Energy Machines ApS (CVR-nr. 38192191) har den 22. oktober 2025 ansøgt om tilladelse til udledning af i alt 20.000 m³ grundvand til 'Den Landskabelige Kanal' i Ørestad i forbindelse med etablering af et ATES anlæg ved Tietgenkollegiet på matr. 277. Eksercerpladsen, København.

Udledningen placeres på matrikel 281 og 352 Eksercerpladsen, København som er ejet af hhv. Grundejerforeningen Ørestad Nord og Vandlauget i Ørestad. Ansøger har oplyst at udledningen forventes opstartet i starten af januar og frem til udgangen af februar 2026.

I forbindelse med anlæggelsen af ATES-anlægget skal der udføres 2 borer i grundvandsmagasinet. Ved renpumpning af brøndene vil der forventeligt være en stor mængde råvand. Der er givet tilladelse til midlertidig tilslutning til kloak, men ansøger ønsker, hvis vandkvaliteten er tilstrækkelig god, at aflede en del af vandet til Den Landskabelige Kanal, som ligger umiddelbart vest for projektområdet.

Energy Machines ApS udfører arbejdet på vegne af bygherren 'Fonden Tietgen Kollegiet'.



3. Klagevejledning

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger efter at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag jf. MBL § 93, stk. 2.

Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal inden **den 20. januar 2026**.

Læs mere her <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

4. Grundlag for afgørelsen

Til vurdering af ansøgningen er indgået følgende materiale

Lov- og plangrundlag

- 1) Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024, § 28 stk. 1.
- 2) Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 20. juni 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- 3) Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, jf. BEK. nr. 1433 af 21. november 2017.
- 4) Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. BEK. nr. 796 af 13. juni 2023.
- 5) Habitatbekendtgørelsen, BEK. nr. 1098 af 21. august 2023.

Ansøgningsmateriale

- 1) Ansøgning af 22. oktober 2025.

5. Udtalelser i sagen

Et udkast til denne tilladelse har været i partshøring i perioden 5. - 19. december 2025 hos ansøger samt Vandlauget i Ørestad som ejer 'Den Landskabelige Kanal' og 'Grundejerforeningen Ørestad Nord' som ejer matr. 281 Eksercerpladsen, København hvor udledningspunktet skal placeres.

Vandlauget i Ørestad og Grundejerforeningen Ørestad Nord havde ingen indvindinger mod projektet, men bemærkede, at der ved en fejl var angivet i udkastet at tilladelsen udløb den 28. februar 2025. Det er rettet til 2026 i den endelige tilladelse.

'Energy Machines ApS' og 'Fonden Tietgen Kollegiet' havde ingen bemærkninger til udkastet.

6. Miljøteknisk beskrivelse


I forbindelse med etablering af et ATES-anlæg ved Tietgenkollegiet på matr. 277. Eksercerpladsen, København skal der udføres 2 grundvandsboringer. I forbindelse med renpumpning af brøndene vil der være behov for bortledning af op til 20.000 m³ grundvand indenfor en periode på ca. 2 måneder. Der udledes maksimalt 14 l/s.

Der er givet tilladelse til midlertidig tilslutning til kloak, men ansøger ønsker mulighed for at aflede grundvand til vandløbet 'Den Landskabelige Kanal', hvis vandkvaliteten er tilstrækkelig god.

Beskrivelse af arealet

Der er ikke registreret nogen kendte jordforureninger på matrikel 277 og der forelægger ikke analyser af grundvandet.

Umiddelbart nord og vest for matriklen findes kortlagte arealer på hhv. vidensniveau 1 og 2. Arealerne har været anvendt som affaldsdepot. Endvidere er der 2024 fundet PFAS over miljøkvalitetskriteriet for fersk overfladevand i grundvandsboringer beliggende ca. 400 meter fra matr. 277. Se figur 3.



Figur 2 Kortet viser matr. 277 (grøn markering) samt placeringen af V1 kortlagte arealer (blå markering), V2 kortlagte arealer (rød markering) samt tidligere PFAS analyser af grundvand (blå stjerner)

Beskrivelse af vandområdet

'Den Landskabelige Kanal' er ejet af Vandlauget i Ørestad. Udledningen placeres på matrikel 281 og 352 Eksercerpladsen, København som er ejet af hhv. Grundejerforeningen Ørestad Nord og Vandlauget i Ørestad.

'Den Landskabelige Kanal' er en del af afvandingssystemet i Ørestad. Systemet, som består af en række kanaler og søer, er anlagt i forbindelse med etableringen af bydelen Ørestad og har til formål at opbevare og bortlede tagvand og vand fra ikke trafik-belastede arealer fra bydelen. Kanalerne er oprettet som vandløb efter vandløbslovens bestemmelser.


'Den Landskabelige Kanal' er ikke målsat i Vandområdeplan 2021-2027 og er ikke udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

I forbindelse med anlæggelse af vandområderne i Ørestad har Ørestadsselskabet defineret en række målsætninger for vandområderne og krav til udledninger i 'Grundlag for Ørestads kanaler og vandflader'. Det fremgår blandt andet at:

- Vandkvaliteten og den fysiske udformning skal kunne give basis for, at en varieret fiskebestand kan trives.
- Der må ikke forekomme betydelige opblomstringer af alger, der giver toksiske reaktioner eller som vil være årsag til uæstetiske forhold.
- Der skal forekomme en middel sommersigtdybde (maj-september) på 1,5 meter.
- Der skal forekomme en betydelende undervandsvegetation med en varieret sammensætning, uden at der forekommer masseforekomst af enårige trådformede alger
- Der skal forekomme acceptable hygiejniske forhold
- Der skal forekomme en varieret smådyrs - (invertebrat-) fauna

Desuden må der ikke udledes miljøfremmede stoffer i en sådan mængde og sammensætning, at det kan skade vandmiljøet i vandområderne eller nedstrøms beliggende vandområder på Amager Fælled.

'Den Landskabelige Kanal' har i perioder med nedborsoverskud, periodevis overløb til 'Den Grønne Lunge' og grøftesystemet på Amager Fælled, som består af private, ikke målsatte vandløb.



Figur 3 Den Landskabelige Kanal

Renseforanstaltninger

Ansøger har oplyst at vandet ledes gennem sedimentationsbassin og ilttes inden udledning.

7. Miljøteknisk vurdering

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at tilføre stoffer, der kan forurene vandet vandløb, søer eller havet (MBL §27, stk. 1). Der kan dog efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 gives tilladelse til, at spildevand udledes til vandmiljøet. I en tilladelse til udledning kan der stilles vilkår (jf. § 64 i spildevandsbekendtgørelsen).

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er grundvand som udgangspunkt ikke defineret som spildevand. I særlige tilfælde kan grundvand dog sidestilles med spildevand, og i sådanne tilfælde kræver en udledning tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv (herefter TMF, OMB), vurderer, at denne udledning kan sidestilles med spildevand idet der er risiko for forurening af det oppumpede grundvand.

Udledningen er desuden omfattet af bekendtgørelse nr. 1433 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, samt bekendtgørelse nr. 796 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

Vandkvalitet

Tilladelsen indeholder vilkår om løbende kontrol og krav til vandkvaliteten som sikrer at miljøkvalitetskravene fastsat i 'bekendtgørelse nr. 796 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand' overholdes.

Desuden er der fastsat krav til iltindhold, pH, næringsstoffer, salinitet og jern som sikrer at kvalitetskravene ved udledning til kanalerne tilhørende Vandlauget i Ørestad overholdes.

Hydraulik

'Den Landskabelige Kanal' samt øvrige kanaler i Ørestad er generelt hydraulisk robuste og dimensioneret til at håndtere overfladevandet fra Bydelen Ørestad. Vandlauget i Ørestad har i høj grad mulighed for at regulere vandstanden ved at pumpe vand rundt i systemet og supplere med rensed drænvand i perioder med vandmangel. I perioder med vandoverskud er der overløb fra systemet til våde naturområder på Amager Fælled. Ørestad Vandlaug har vurderet overfor Københavns Kommune at den ønskede udledte mængde på 20.000 m³ ligger indenfor systemets hydrauliske kapacitet.

Rensning og BAT

Der er stillet krav om at vandet som minimum renses via et sedimentationsbassin og efterfølgende iltning. På baggrund af udledningens omfang og tidsbegrænsede karakter har vi vurderet at en sedimentationscontainer med iltning i dette tilfælde er BAT. Hvis vandet ikke overholder de opstillede krav til vandkvaliteten, skal vandet dog ledes til spildevandskloak eller ansøger kan vælge at etablere yderligere rensning som muliggør udledning til recipient.

Prøvetagning og afrapportering

Pga. manglende forhåndsviden om vandets kvalitet og kendskabet til Jordforurening i nærområdet er der stillet vilkår om at ansøger dokumenterer vandkvaliteten inden ibrugtagning. Der er ligeledes stillet krav

om at ansøger dokumenterer at kravværdierne overholdes løbende igennem projektperioden.

Kravene til dokumentation og måleprogram er fastsat på baggrund af viden om jordforureningen i området.

8. Forhold til øvrig lovgivning

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til udledning af grundvand. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, bygge-loven, vejloven, jordforureningsloven.

Forhold til Naturbeskyttelse

Før der træffes afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV.

Ansøgningen er vurderet i henhold til habitatbekendtgørelsen nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Udledningspunktet ligger ca. 5 km opstrøms for Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for. Der er ikke direkte hydraulisk kontakt mellem Udledningspunktet og Natura 2000-området. Ved vandoverskud i Ørestads kanaler kan vandet i den Landskabelige Kanal løbe over til 'Den Grønne Lunge' som er et vådt naturområde på Amager Fælled. Her kan det via kanaler løbe til udløb i havnen og videre til Natura 2000-området.

På udpegningsgrundlaget er blandt andet de marine naturtyper sandbanke, bugt og lagune. Af de overordnede målsætninger for Natura 2000-området fremgår det skal andet at *'den økologiske integritet i området sikres derudover ved god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvilket reguleres gennem vandområdeplanerne.'*

På baggrund af afstand og med de vilkår som stilles til vandmængder og vandkvalitet, vurderer vi ikke at der vil ske en negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området

Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV)

Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. Med de vilkår som fremgår af tilladelsen, vurderes det, at projektet ikke vil have negativ betydning for bilag IV arter som evt. måtte forekomme i nedstrøms beliggende vandområder. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter.

9. Kopi sendt til

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

- Fonden Tietgenkollegiet
- Grundejerforeningen Ørestad Nord
- Vandlauget i Ørestad
- Københavns Kommune, Jord & Grundvand – grundvandsteamet, grundvand@kk.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst, trost@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet, koebenhavn@friluftstraadet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF-København, koebenhavn@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, oeresund@sportsfiskerforbundet.dk
- Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org

Tilladelsen annonceres desuden på "Annonceringsportalen" for Københavns Kommune:

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_annoncering/index_ny.php