



Grundejerforeningen Sluseholmen Nord

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven §28 stk. 1 til nedsivning af overfladevand på ejendommen Sluseholmen 35, 2450 København SV, matr.nr. 369 Kongens Enghave

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, Område for Miljø og Byliv (KTF, OMB) meddeler tilladelse til nedsivning af overfladevand fra græsareal, flisebelagte stier, nye træer og en hundepark på ovenstående adresse i afstand på under 25 m fra Københavns Havn.

I juni 2024 blev der givet nedsivningstilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven §19 til nedsivning af regnvand fra 300 m² grussti (sagsnr. 2024-0095764) via faskine. Derudover nedsiver regnvand i det øvrige opland på 1.432 m² på grunden og vil ikke give anledning til direkte nedsivning til havnen.

Da oplandet ved etableringen af Slusehaven ændres og nedsivningen fortsat sker under 25 m fra Københavns havn, er nærværende tilladelse givet efter miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 1 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet.

31. juli 2026

Sagsnr.
2026-0176826

Dokumentnr.
2026-0176826-1


Sagsbehandler
Rikke Joost

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Vand og Natur

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Vand og Natur Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven §28 stk. 1 til nedsivning af overfladevand via faskine på ejendommen Sluseholmen 35, 2450 København SV, matr.nr. 369 Kongens Enghave 2/15



Figur 1. Plan for Slusehaven.



Figur 2. Oversigtskort. Matrikel 369 er indtegnet med grønt.

1. Vilkår for tilladelsen

Følgende vilkår gælder for tilladelsen:

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato.
2. Faskinen må kun modtage overfladevand fra opholdsplinte, sti (tegl), græs, brosten og grusbelægning med et samlet reduceret areal på 300 m² på ovennævnte ejendom.
3. Faskinen dimensioneres efter gældende standarder.
4. Det forudsættes, at faskinen forbliver placeret som angivet på figur 2.
5. Faskinen må ikke have overløb til kloak.
6. Der må ikke opstå overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt ved normale regnhændelser.
7. Hvis størrelsen af overfladen med nedsivning forøges, eller hvis anvendelsen af overfladen ændres, skal der søges om en ny tilladelse til nedsivning.
8. Når anlægget sløjfes, skal alle delelementer af nedsivningsanlægget, som er udformet i plast, opgraves, herunder rør og faskinekassetter.
9. Der må ikke anvendes pesticider, herunder algebekæmpelse, eller gødning i oplandet til faskinen og øvrigt område med nedsivning.

2. Grundlag for afgørelsen

Til vurdering af ansøgningen er indgået følgende materiale

Lov- og plangrundlag:

- 1) Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. november 2025.
- 2) Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandsplan og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- 3) Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. bek. 1668 af 08. december 2025
- 4) Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. BEK. nr. 1668 af 8. december 2025.

- 5) Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- 6) Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK. nr. 1669 af 8. december 2025.
- 7) Habitatbekendtgørelsen, BEK. nr. 1098 af 21. august 2023.
- 8) Københavns Kommunes spildevandsplan 2018 med tillæg

Ansøgningsmateriale

1. Ansøgning d.28. april 2026 på baggrund af forhåndsdialog indeholdende:
 - a. Notat udarbejdet af Ekolab: 'Afledning regnvand Slusehaven'
 - b. Situationsplan med forklassificeringsfelter
 - c. Opgørelse over nuværende og kommende belægningsgrad
 - d. Landmåling

3. Klagevejledning

Denne afgørelse kan - i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 21 - ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1, dvs. den 31. januar 2027.

4. Miljøteknisk beskrivelse

Grundejerforeningen Sluseholmen Nord, ønsker at anlægge en fælles have på Sluseholmen 31, hvor der i dag ligger en græsplæne og en grussti langs kanalen. Området forsynes med ca. 250 m² ekstra græsareal, flisebelagte stier, nye træer og en hundepark.

De eksisterende regnvandsristes koterings- og afvandingsforhold fastholdes. Overfladevand ledes til eksisterende afvandingsløsninger, bestående af faskine, plantebede og nedsivning på grund, uden ændring af områdets overordnede afvandingsprincip.

Regnvand fra 300 m² grussti ledes til faskine jf. figur 3 og 4, mens regnvand i det øvrige terræn på 1432 m² nedsiver i plantebede og på grund.

Desuden anlægges jordbunker på steder der tidligere har været udsat for forurening, for at mindske nedsivning af regnvand netop her.

Ansøger har beregnet den nuværende afløbskoefficient i projektområdet og sammenlignet den med afløbskoefficienten ved planlagte forhold. Den planlagte øgning af grønt areal vil resultere i en lavere fremtidig afløbskoefficient.

Tabel 1 – Arealoppgørelse og befæstelsesgrad for Slusehaven

Belægningstype	Afløbskoefficient ϕ	Nuværende Areal m ²	Kommende Areal m ²
Sti (tegl)	0,8	160	539
Græs	0,1	592	833
Brosten	0,8	0	7
Grus belægning	0,6	985	353
Befæstelsesgrad (%)	-	45%	42%

Jordforurening

En jordprøve udtaget inden anlæg af faskine viser, at jorden ned til 3 meters dybde, er let forurennet (klasse 2). I 3 til 8 meters dybde er jorden af forureningsklasse 1 og dermed defineret som 'ren jord'.

Det er koncentrationen af bly, benz(a)pyren og langkædede kulbrinter, der er årsag til at de øverste 3 meter jord klassificeres som lettere forurennet.

Disse stoffer er alle overvejende immobile i jord, hvor deres fysisk-kemiske egenskaber gør, at de binder sig kraftigt til organiske stoffer og ler.

5. Beskrivelse af vandområdet

Sluseholmskanalerne

Sluseholmskanalerne ligger i den sydligste del af Københavns Havn, og danner sammen med Teglværksløbet forbindelse mellem Teglværkshavnen og Sluseløbet. Sluseholmskanalerne er en række kanaler, som løber gennem Sluseholmen mellem Teglværkshavnen, Teglværksløbet og Sluseløbet. Sluseholmskanalerne er robuste over for hydraulisk belastning, men kanalerne har ikke samme vandudskiftning og fortynding som hovedløbet, da vanddybden er lav, hvorfor de er mere sårbare overfor stofbelastning.

Der er et overløb fra kloaksystemet, UØ84, placeret i bunden af Teglværkshavnen og et i bunden af Fordgraven, UØ85. Dertil kommer en række udledninger af regnvand.


Kommunale planer

Sluseholmen er jf. Københavns kommunes spildevandsplan 2018 separatkloakeret, dvs., at regnvand skal ledes til havnen. Resten af området er fælleskloakeret og alt spildevand i de fælleskloakerede områder skal tilsluttes kloak.

6. Badevandsmålsætning

Det er Københavns Kommune målsætning at have god badevandskvalitet i Sluseholmskanalerne.

Der er to badesteder på Sluseholmen, Vandtrappen Badezone i Teglværkshavnen og Sluseholmen Havnebad i Teglværksløbet 105 m og 630 m fra nedsivningspunktet. Derudover er der Tegholm Brygge 700 m fra udløbspunktet.



7. Vandområdeplaner

Nordlige Øresund er målsat i henhold til den gældende Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Sjælland. Nordlige Øresund har jf. MiljøGIS for genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027 målsætning om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Tilstanden af Nordlige Øresund jf. MiljøGIS for genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027 er vist i tabel 2.

Nordlige Øresund har ikke målopfyldelse. Tilstanden af fytoplankton, rodfæstede bundplanter og bunddyr er moderat. Iltindhold og vandets klarhed er ikke anvendelig til vurdering af vandområdets tilstand. Tilstanden af nationalt specifikke stoffer er ikke-god. Dette resulterer i en samlet moderat økologisk tilstand. Den kemiske tilstand er ikke-god.

Vandområdet er omfattet af fristforlængelse til efter 2027 grundet naturlige årsager. Naturlige forhold gør, at den forbedrende effekt af den påkrævede indsats for vandområdet vil strække sig over tid og forventeligt først indtræffer en tid efter indsatsens gennemførelse. Forlængelse af fristen for målopfyldelse til efter 22. december 2027 vurderes af KK ikke at medføre yderligere forringelse af vandområdets tilstand. Forlængelsen vurderes herudover ikke vedvarende at hindre opfyldelse af målene for andre forekomster af vand inden for vandområdedistriktet.

Tabel 2. Tilstandsvurdering for kystvandsområde nr. 6

Kystvand område nr. 6, Nordlige Øresund	
	VP3G
Kvalitetselementer - økologisk tilstand	
Rodfæstede planter	Moderat
Bentiske invertebrater	Moderat
Fytoplankton	Moderat
Nationalspecifikke stoffer	Ikke-god
Samlet økologisk tilstand	Moderat
Kemisk tilstand	Ikke-god
Stoffer, hvis koncentration overskrider miljøkvalitetskravene for biota	• BDE, sum • Bly • Cadmium • Kviksølv • Nikkel

	• PCB, sum (national specifikt stof)
<i>Stoffer, hvis koncentration overskrider miljøkvalitetskravene for sediment</i>	• Antracen • Benz(a)anthracen (nationalt specifikt stof) • Benz(a)pyren

I vandområdeplanerne beskrives kvælstof og fosfor som væsentlige presfaktorer for kystvandene. Nordlige Øresund lever ikke op til vandområdeplanernes målsætninger om kvalitet. Der er i vandområdeplaner ikke udpeget indsatser rettede mod nedsivninger til Øresund. Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at Øresund ikke udelukkende påvirkes af Danmark, men ligeledes påvirkes af andre landes næringsstofnedsivninger og påvirkning fra atmosfæren.

8. Udtalelser i sagen

Parterne Thomas Høvsgaard Vejsnæs, Krydsfelt, for ansøger og By og Havn I/S har haft udkastet til tilladelsen til udtalelse. De havde ingen bemærkninger til tilladelsen.

9. Miljøteknisk vurdering

Generelt

Grundet nedsivningens korte afstand til recipient (under 25 m) er tilladelsen behandlet som en tilladelse til nedsivning efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk.1.

Det er som udgangspunkt ifølge Miljøbeskyttelsesloven ikke tilladt at tilføre stoffer, der kan forurene vandet, til vandløb, søer eller havet (MBL § 27, stk. 1). Der kan dog efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 gives tilladelse til, at spildevand udledes til vandmiljøet. I en tilladelse til nedsivning kan der stilles vilkår (jf. § 67 i spildevandsbekendtgørelsen).

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er overfladevand (regnvand) defineret som spildevand. Når der er tale om almindeligt belastet separat regnvand, er det dog ikke omfattet af bekendtgørelse 1433 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder. Ifølge en vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen i 2011 betyder det, at regulering af disse udløb ikke kan ske ved udlederkrav med koncentrationer fastsat baseret på opfyldelse af miljøkvalitetskrav.

Uanset nedsivningens karakter skal miljøkvalitetskrav kunne opfyldes i det vandområde, der udledes til, og der må ikke ske en forringelse af vandområdets tilstand. Dette kan sikres ved at stille funktionskrav til nedsivningerne baseret på bedste tilgængelige teknik og anvendelse af bedste miljømæssige praksis.

Vurdering af anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)

På baggrund af landmåling og faskinens infiltrationsevne vurderer KTF, OMB at faskinen er korrekt dimensioneret.

Befæstelsesgraden i oplandet vil efter anlæg af Slusehaven svarer til den nuværende befæstelsesgrad, som ikke har givet anledning til opstuvning af regnvand på grunden. Derfor vurderer KTF, OMB at det øvrige opland efter anlæg af Slusehaven, ligeledes har kapacitet til at regnvand kan nedsive på grunden.

KTF, OMB vurderer at der med korrekt dimensioneret faskine og det øvrige oplands kapacitet for nedsivning er anvendt BAT for nedsivning af regnvand.

Vurdering af vandkvalitet

Vilkår (9) om, at der ikke anvendes forurenende stoffer såsom pesticider, algebekæmpelse eller gødning i oplandet sikrer, at nedsivningen ikke tilfører forurenende stoffer til jorden, der kan potentielt at kan tilføres vandområdet.

Det vurderes, at nedsivning af regnvand ikke vil medføre en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Regnvandet stammer fra almindelige tag- og overfladearealer, hvor der ikke håndteres eller oplagres forurenende stoffer, som kan forventes udvasket til regnvandet i væsentlige koncentrationer.

Den målte forurening i jorden med bly, benz(a)pyren og langkædede kulbrinter i jorden er overvejende immobile og vurderes derfor ikke at kunne transporteres med vand fra jord til vandområdet.

KTF, OMB har i tilladelse af 3. juni 2024 vurderet, at der ikke er risiko for, at nedsivning vil give anledning til forurening af jord eller grundvand på ejendommen og ikke vil give anledning til en forværring af den eksisterende forureningssituation. Vurderingen er baseret på følgende betragtninger:

1. Typen og koncentrationen af evt. forurenende stoffer i regnvand fra en grusbelægning der ikke anvendes til kørsel med motorkøretøjer eller oplag af kemikalier mv. vurderes af Området for Miljø og Byliv til at udgøre en meget lille

forureningsrisiko.

2. Det antages, at der ikke anvendes bekæmpelsesmidler på belægningen.
3. KTF, OMB har kendskab til kortlagt forurening på ejendommen. Men som del af forundersøgelsen til projektet er der udtaget orienterende jordprøver der hvor faskinen placeres. Disse jordprøver viste ikke kraftig forurening, derfor vurderer Området for Miljø og Byliv at det er usandsynligt, at nedsivning på ejendommen vil medvirke til spredning af forurening.

Der er stillet vilkår om, at der ikke må ske ændringer i projektet som påvirker forudsætningerne for tilladelsen (vilkår 7). Hvis der er behov for ændringer, skal tilsynsmyndigheden kontaktes.

KTF, OMB vurderer, at nedsivningen af regnvand ikke vil påvirke vandområdet Øresund, drikkevandsboringer, grundvandsressourcer der er anvendelige til vandforsyningsformål, beskyttede naturområder, Natura 2000 områder eller fredede områder.

10. Vurdering af påvirkning af vandkvaliteten, biota og sediment og økologiske kvalitetselementer

Det vurderes at nedsivningen ikke vil medføre merbelastning af vand, sediment eller biota, da der ikke er tale om en egentlig udledning. Der vil ikke blive udledt miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedsivningen.

Tilstanden for fytoplankton og rodfæstede planter samt bentiske invertebrater vil ikke blive påvirket af nedsivningen. Da der ikke sker en øget tilførsel af næringsstoffer til vandområdet, vurderes det, at der ikke vil ske en opblomstring af fytoplankton og løstliggende alger som fedtemøg, som kan skygge og dermed hæmme væksten af ålegræs og andre rodfæstede planter.

11. Forhold til Naturbeskyttelse

Før der træffes afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV.

Klima-, Miljø-, og Teknikforvaltningen, Område for Miljø og Byliv har vurderet ansøgningen i henhold til habitatbekendtgørelsen nr. 1098 af

21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Det ansøgte område ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste er Natura 2000-område 143 Vestamager og havet syd for.

Udpegningsgrundlag 143 Vestamager og havet syd for

Natura 2000-området Vestamager og havet syd for har et samlet areal på 6.207 ha, hvoraf 4.004 ha er hav og 123 ha er vandflade i søerne. Området er udpeget som habitatområde nr. 127 Vestamager og havet syd for og fuglebeskyttelsesområde nr. 111 Vestamager og havet syd for.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 127		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Enårig strandengsvegetation (1310)
	Strandeng (1330)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klitlavning (2190)	Kransnålalge-sø (3140)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Enårig strandengsvegetation (1310) er ikke tilstede i habitatområde H127. Naturtypen gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 111		
Fugle:	Skarv (T)	Rørdrum (Y)
	Knopsvane (T)	Bramgås (T)
	Knarand (T)	Skeand (T)
	Troldand (T)	Lille skallesluger (T)
	Stor skallesluger (T)	Fiskeørn (T)
	Rørhøg (Y)	Vandrefalk (T)
	Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)
	Almindelig ryle (Y)	Brushane (Y)
	Dværgterne (Y)	Splitterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Mosehornugle (Y)	

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Mosehornugle (Y) er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde F111. For trækfuglene er følgende fugle ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: Fiskeørn (T), knopsvane (T) og Vandrefalk (T) i fuglebeskyttelsesområde F111. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.

Naturtype	Naturtype nr.	Kortlægningsår	Kortlagt areal
Sandbanke	1110	2012	974 ha
Kystlaguner og strandøer	1150	2004	43 ha
Bugter og vige	1160	2004	1.903 ha

Tabellen viser arealet af områdets kortlagte marine naturtyper og kortlægningsåret.

Habitatnatur

Natura 2000-planen for området har som overordnet delmålsætning:

"At områdets marine naturtyper sandbanke (1110), bugt (1160), lagune (1150) sikres. Naturtyperne har enten stærk ugunstig bevaringsstatus og/eller særlige forekomster i Danmark."

Eutrofiering og forurening er relevante for vurdering af forhold, der kan true en gunstig bevaringsstatus for de marine naturtyper. Hvis det kan afvises, at der vil være en forringelse af tilstanden for de enkelte kvalitetselementer, der potentielt kan have betydning for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget tilknyttet et Natura 2000-område, så vil der som udgangspunkt ikke være væsentlige påvirkninger på Natura 2000-området.

Fugle

For arterne på udpegningsgrundlaget vil det kun være fugle, som søger føde i eller i umiddelbar nærhed af havet, der er relevante at forholde sig til. Det vil i forlængelse heraf være påvirkninger, som kan medføre en forringelse af fuglenes fødegrundlag, der vil være relevant for vurderingen.

Det vurderes, at fødegrundlaget for fuglearterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, ikke påvirkes, da nedsivningen ikke vurderes at påvirke hverken bentiske invertebrater, fytoplankton eller rodfæstede planter. Samlet vurderes det, at der ikke vil ske en forringelse af tilstanden i vandområdet, samt at der ikke er nogen risiko for, at nedsivningen kan skade bevaringsmålsætningen for Natura 2000-området. Der vil ikke være en væsentlig påvirkning på Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for, samt fugle på udpegningsgrundlaget.

Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV)

Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV.

Der er set alm. delfin samt gråsæl og spættet sæl i Københavns Havn, nedsivningen vurderes ikke at kunne påvirke disse, da nedsivningen vurderes ikke at påvirke vandområdet, hverken lokalt eller som helhed.

Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil have negativ betydning for øvrige bilag IV arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter.

Samlet vurdering af Natura 2000 og beskyttede arter i henhold til habitatdirektivets bilag IV

Nedsivningen vil ikke kunne påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

12. Påvirkning af badevand

Der findes 3 badesteder tæt på udløbet fra Botilbuddet; Sluseholmen Havnebad, Vandtrappen Badezone og Teglholm Brygge Badezone. Se Figur 3.

Der er to badesteder på Sluseholmen, Vandtrappen Badezone i Teglværkshavnen og Sluseholmen Havnebad, i Teglværksløbet 420 m og 730 m fra Slusehaven. Derudover er der Teglholm Brygge Badezone i Teglværkshavnen 800 m fra udløbspunktet. KTF, OMB vurderer, at nedsivningen foregår så langt fra badestederne, at badevandskvaliteten ikke vil blive påvirket.

13. Konklusion

Det er samlet set Klima, Miljø- og Teknikforvaltningen, Område for Miljø og Bylivs vurdering, at nedsivningen er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten, de hydrauliske forhold i vandområdet samt naturbeskyttelsen.

14. Forhold til øvrig lovgivning

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til nedsivning af overfladevand. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, byggeloven, vejloven, jordforureningsloven.

Venlig hilsen

Rikke Joost
Miljøsagsbehandler

Anja A. Hansen
Miljøsagsbehandler

Kopi af tilladelsen er sendt til følgende parter

- Krydsfelt, thv@krydsfelt.dk
- By & Havn, info@byoghavn.dk
- Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe, byrumsgruppen@gmail.com
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst, trost@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF-København, koebenhavn@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, oeresund@sportsfiskerforbundet.dk
- Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org

Tilladelsen annonceres desuden på "Annonceringsportalen" for Københavns Kommune:

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_annoncering/index_ny.php