



Mads Peter Koue
Miljøkonsulent
Miljø - Vand & Energi
madkou@hofor.dk

12. august 2026

Sagsnummer
S2026-5316

Dokumentnummer
D2026-165970

Matrikelnummer
41 Husum, København

Ejendomsadresse
Pilesvinget 80


BFE-nummer
8277961

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 17 til etablering af ny pumpestation

Kære Mads Peter Koue

Vi har behandlet din ansøgning modtaget den 16. april 2026. Du søger om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 17 i forbindelse med etablering af en underjordisk pumpestation ved Ruten - Utterslev Mose.

Projektområdet er omfattet af søbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen omkring Utterslev Mose.



Gul pil viser placering af eksisterende pumpestation, som ønskes udskiftet (billedet ses fra nord)

Ifølge naturbeskyttelseslovens må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for søbeskyttelseslinjen, jf. § 16, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024).

Københavns Kommune kan dog i særlige tilfælde gøre undtagelse fra søbeskyttelseslinjen, som omkring Utterslev Mose er indskrænket af Skov- og Naturstyrelsen, jf. "Sø-, Å- og Skovbeskyttelseslinjer i København" fra 1997 og naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.

Byggesager Byudvikling, Matrikel, Affald

Postboks 416
1504 København V

KTF Kontaktcenter
33 66 56 00

Kundecenter
Njalsgade 13
2300 København S

www.kk.dk

E-mail
bygninger@kk.dk

Projektområdet er også omfattet af skovbyggelinjen omkring to skove langs Ruten. Skovene er plantet i forbindelse med opgravning af Utterslev Mose først i 1940'erne.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1, må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master inden for en afstand af 300 m fra skove.

Københavns Kommune kan dog i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, gøre undtagelse fra skovbyggelinjen, som omkring skoven ved Utterslev Mose er indskrænket af Skov- og Naturstyrelsen, jf. "Sø-, å- og Skovbeskyttelseslinjer i København" fra 1997.

Sagsnummer
S2026-5316

Dokumentnummer
D2026-165970


Matrikelnummer
41 Husum, København

Ejendomsadresse
Pilesvinget 80

BFE-nummer
8277961

Beskrivelse af det ansøgte projekt

Tingbjerg er i Københavns Kommunes spildevandsplan 2018, samt plantillæg i 2021 og 2024, udpeget til separatkloakering. Det eksisterende fællessystem har utilstrækkelig hydraulisk kapacitet og medfører hyppige overløb af fortyndet spildevand ved kraftige regnhændelser via udløbspunktet, hvilket påvirker miljøtilstanden i Utterslev Mose negativt. En kommende separatkloakering af Tingbjerg har til funktion at reducere overløb til både Utterslev Mose og Fæstningskanalen, samt at sikre tilstrækkelig kapacitet til fremtidig byudvikling.



Fodafttryk af fremtidig pumpestation PST003 ved Ruten. Gul linje viser afgrænsning af byggeplads

Som led i ændringen fra fælles til separeret anlæg etableres ny pumpestation PST003, som erstatter den eksisterende pumpestation ved Ruten, og vil blive placeret i omtrent samme fodaftryk (se figur 3 og figur 4 som viser placering og etablering af spuns- byggegrubeindfatning).

Sagsnummer
S2026-5316

Dokumentnummer
D2026-165970

Matrikelnummer
41 Husum, København

Ejendomsadresse
Pilesvinget 80

BFE-nummer
8277961



Eksisterende pumpestation som nedrives

Projektarbejdet

Der etableres en byggeplads inden for beskyttelseslinjerne ved Utterslev Mose. Adgang til byggepladsen sker via den eksisterende cykelsti ved krydset. I anlægsperioden opstilles to mandskabsmoduler ovenpå hinanden med plads til 3-5 håndværkere og 1-2 funktionærer.

Tidsplan

Okt. 2026	- Indretning af byggeplads - Etablering af overpumpning - Ramning/nedvibrering af spuns
Nov.-Dec. 2026	- Nedrivning af eksisterende pumpestation - Udgravning af spunsgrube og modtagergrube i Åkandevej
Jan.-Feb. 2027	- Udførsel af pilotrørsboring
Mar.-Apr. 2027	- Sætning og etablering af pumpestation - Opdækning af spunsgrube
Maj 2027	- Trækning af spuns - Installation af styreskab
Juni 2027	- Rømning af pladsen - Teknisk test af pumpestationen

Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) i relevant afstand fra ejendommen.

Københavns Kommunes Fredningstilsyn har vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Fredningstilsynet har derimod vurderet, at udskiftningen af pumpestationen som udgangspunkt er i strid med fredningens bestemmelser om arealernes tilstand, jf. § 2, stk. 1, herunder forbuddet mod terrænændringer og ændringer i vegetationsforholdene.

Fredningsnævnet for København har efterfølgende taget stilling til dette forhold og har ved afgørelse af 10. juli 2026, FN-KBH-23-2026, meddelt dispensation til de ansøgte arbejder. Ved afgørelsen har nævnet blandt andet lagt vægt på projektets begrænsede omfang.

Sagsnummer
S2026-5316

Dokumentnummer
D2026-165970

Matrikelnummer
41 Husum, København

Ejendomsadresse
Pilesvinget 80

BFE-nummer
8277961

Afgørelse

Det er Område for Bygningers vurdering, at projektet vedrørende separatloakering af Tingbjerg varetager et samfundsmæssigt hensyn ved at reducere overløb til Utterslev Mose og Fæstningskanalen samt sikre tilstrækkelig kapacitet til den fremtidige byudvikling.

Det er endvidere vores vurdering, at projektets gennemførelse og etableringen af det ansøgte inden for beskyttelseslinjen omkring Utterslev Mose ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de beskyttede områder.

På denne baggrund meddeles hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 17 til etablering af ny pumpestation.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. lovens § 66, stk. 2.

Klage m.v.

Afgørelsen kan af de klageberettigede påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7. Klagefristen er på 4 uger fra den dag, afgørelsen er modtaget. Du får besked, hvis vi modtager en klage.

Læs mere i klagevejledningen, der er vedlagt.

Byggesag

Vi har ikke taget stilling til andre spørgsmål end det, der er beskrevet ovenfor. Efter udløb af klagefristen vil vi tage stilling til de øvrige spørgsmål, som sagen måtte rejse, herunder spørgsmål vedrørende byggelovgivning og øvrig lovgivning, der undersøges i forbindelse med byggesagsbehandlingen, jf. Bygningsreglement 2018 (BR18), §35, stk. 2.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til indholdet af dette brev, kan du kontakte undertegnede på tlf. 2425 7151

Venlig hilsen

Thomas René Thomsen
Område for Bygninger

Sagsnummer
S2026-5316

Dokumentnummer
D2026-165970

Matrikelnummer
41 Husum, København

Ejendomsadresse
Pilesvinget 80

BFE-nummer
8277961

Bilag

- Figur 1 – skovbyggelinje
- Figur 2 – søbeskyttelseslinje
- Figur 3 - etablering af byggeplads
- Figur 4 – etablering af spuns – byggegrubeindfatning

Annoncering

Afgørelsen med bilag er den 12. august 2026 offentliggjort på Københavns Kommunes [annonceringsportal](#).

Sagsnummer
S2026-5316

Dokumentnummer
D2026-165970

Matrikelnummer
41 Husum, København

Ejendomsadresse
Pilesvinget 80

BFE-nummer
8277961

Kopi af dispensationen er sendt til:

Ejendommens ejer, Københavns Kommune, okf@kk.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for København,
koebenhavn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Hovedkontor, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Lokalfdelingen for København,
koebenhavn@dof.dk
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, kontaktfhf@gmail.com
Friluftsrådet, flu@hansen.mail.dk
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
Lokalråd, lje@kk.dk
Vestvolden, Skov- og Naturstyrelsen Hovedstaden, hst@nst.dk

Dispensationen er sendt som orientering til:

Københavns Kommune (TMF), Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand, grundvand@kk.dk
Københavns Kommune (TMF), Område for Miljø og Byliv, Vand og Natur, vand@kk.dk
Københavns Kommune (TMF), Område for Miljø og Byliv, Vand og Natur, natur@kk.dk
Københavns Kommune (TMF), Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, Tilladelse til vejændring, vejaendring@kk.dk

Klageadgang og opsættende virkning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefrist og klageret

Afgørelsen kan af de klageberettigede påklages inden 4 uger gældende fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. lovens §§ 86 og 87. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettiget er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klageportal

Du kan klage via en klageportal, som du kan finde på kpo.naevneneshus.dk/. Du logger på klageportalen med Mit-ID. Klagen bliver automatisk sendt til Københavns Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Område for Bygninger. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Sagsnummer
S2026-5316

Dokumentnummer
D2026-165970

Matrikelnummer
41 Husum, København

Ejendomsadresse
Pilesvinget 80

BFE-nummer
8277961

Københavns Kommune vil, hvis vi fastholder vores afgørelse, inden for 3 uger efter klagefristens udløb indsende en kopi af afgørelsen, sagens dokumenter samt vores bemærkninger til klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du vil blive orienteret herom og have lejlighed til at kommentere kommunens bemærkninger over for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyr

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (§ 18, stk. 1, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet). Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Du betaler gebyret med et betalingskort i klageportalen.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Du kan trække din klage tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, via klageportalen. Tilbagebetaling af klagegebyr afhænger af, hvor langt Miljø- og Fødevareklagenævnet er nået med sin behandling af klagen.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning, hvilket indebærer, at tilladelsen ikke må udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Frist for retssag

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Sagsnummer
S2026-5316

Dokumentnummer
D2026-165970

Matrikelnummer
41 Husum, København

Ejendomsadresse
Pilesvinget 80

BFE-nummer
8277961

Figur 1 – skovbyggelinje



Sagsnummer
S2026-5316

Dokumentnummer
D2026-165970

Matrikelnummer
41 Husum, København

Ejendomsadresse
Pilesvinget 80

BFE-nummer
8277961

Figur 2 – søbeskyttelseslinje



Figur 3

Anlægsfase:

Etablering af byggeplads

Byggepladsareal er indenfor den gule indhegning.

Lilla markering:


Byggegrube for pumpestation

Grøn skravering i vestlige del af byggefelt skal anvendes til oplagsplads

Rød skravering er til overpumpningsudstyr

Blå bokse er forventet placering af skurby

Rød stiplede linje: Ny spildevandsledning (udføres ved styret underboring)



Figur 4

Anlægsfase:

Etablering af spuns –
byggegrubeindfatning

Spunsjern forventes
nedbragt til ca. 20-22
m u.t.

*Princip er fra et
tilsvarende projekt i
Tingbjerg*

