

Ansøgningsskema – screening efter miljøvurderingsloven

Jfr. Bilag 1 til Miljøvurderingsbekendtgørelsen¹.

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. miljøvurderingslovens § 21². Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Hvis der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, vedlægges disse oplysninger.

Projektnavn:	Langelinie
Ansøger:	Artelia A/S
Dato:	25-08-2026

Udarbejdet af: STDH

Kontrolleret af: ETSV

Godkendt af:

Dato: 25.08.2026

Version: 1

Projekt nr.: 1025805


¹ Bekendtgørelse nr. 1608 af 09/12/2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter med senere ændringsbekendtgørelser

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurdering med senere ændringsbekendtgørelser


Basisoplysninger	
	Tekst
Projektets/sagens titel	Langelinie – geotekniske borer
Projektbeskrivelse (supplerende beskrivelse kan vedlægges som bilag)	I forbindelse med kommende nybyggeri på spidsen af Langelinie, skal der som forberedelse hertil udføres geotekniske, hydrogeotekniske og miljøtekniske undersøgelser mere end 6-8 meter ned i kalken (kote -24 – 26 m), hvorfra der filtersættes i 4 af borerne. Ydermere vil der ved 4 af borerne blive udtaget vandprøver. Miljøprøverne analyseres for kulbrinter og udføres delvist på grusbelagt areal og asfalteret areal. Desuden vil der i forlængelse af borearbejdet blive udført renpumpning, hvis formål er at sikre en bedre vandkvalitet og højere ydelse fra borerne. Der vil ligeledes blive foretaget en kapacitetstest af pumpeboringerne. Dette gøres for at bestemme den maksimale ydeevne. Denne vvm-screening ledsager ansøgning om borer fremsendt til Københavns Kommune d. 21-08-2026.
Oversigt over vedlagte bilag	Bilag 1: Borer til forundersøgelse
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Navn/virksomhed: Kim Bøgvad Larsen, Pension Danmark (Harbour P/S)
	Adresse: Langelinie Allé 43, 2100 København
	Tlf: 20237769
	E-mail: kbl@pension.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Navn: Artelia A/S
	Adresse: Buddingevej 272, 2860 Søborg
	Tlf: 28 80 75 03

	E-mail: stdh@arteliagroup.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	Adresse: Langeliniekaj 59, 2100 København	
	Matr.nr.: 960b	
	Ejerlav: Østervold Kvarter, København	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (både den eller de kommuner, som projektet er placeret i og den eller de kommuner, hvis miljø kan blive påvirket af projektet)	Københavns Kommune	

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). Angiv målestok.



Forholdet til miljøvurderingslovens bilag 1 og bilag 2

	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis ja, er der obligatorisk miljøvurdering.		x	Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:	x		Angiv punktet på bilag 2: 2 d) Dybdeboringer (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).	
---	---	--	---	--

Projektets karakteristika – areal, dimensioner m.v.	
	Tekst
1. Ejerforhold. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på ejer, samt matr.nr. og ejerlav	Ejer: Pension Danmark Adresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Tlf: 70 12 13 30 E-mail: kontakt@pension.dk Matr.nr og ejerlav: 960b Østervold Kvarter, København
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	Ikke relevant i forbindelse med boringer
- Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	0
- Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0
- Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Ikke relevant i forbindelse med boringer
- Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet? Hvis ja, angiv sænkningen i meter	Ja, der kan evt. være behov for midlertidig grundvandssænkning på ca. 10 m. Hvis projektet møder grundvand under boringen, vil dette blive oppumpet og ført til offentlig kloak. Vandet vil udelukkende komme fra kalkmagasinet, hvor der ikke forventes forurening.

	Relevant tilladelse vil blive indhentet, før vandet pumpes videre til deres kloak.	
- Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Ikke relevant i forbindelse med boringer	
- Projektets bebyggede areal i m ²	0	
- Projektets nye befæstede areal i m ²	0	
- Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0	
- Projektets maksimale bygningshøjde i meter over terræn	0	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant i forbindelse med boringer	

Beskrivelse af anlægsperioden		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Ikke relevant i forbindelse med boringer	
- Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde	Ikke relevant i forbindelse med boringer	
- Vandmængde i anlægsperioden	Ikke relevant i forbindelse med boringer	
- Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Affald fra skurvogn og velfærdsfaciliteter håndteres efter Københavns Kommunes regulativ for erhvervsaffald.	

- Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden – angiv mængde og periode	Ikke relevant i forbindelse med boringer	
- Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - angiv mængde og periode	Ikke relevant i forbindelse med boringer	
- Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant i forbindelse med boringer	
- Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	09/26 – 12/26	
Beskrivelse af driftsfasen		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Ikke relevant	
- Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant	
- Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant	
- Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant	
- Vandmængde i driftsfasen (m ³ /år)	Ikke relevant	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Ikke relevant	
- Farligt affald:	Ikke relevant	
- Andet affald:	Overskydende materiale bortskaffes til godkendt jordmodtager.	

- Spildevand til renseanlæg:	Ikke relevant	
- Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Ikke relevant	
- Håndtering af regnvand:	Ikke relevant	

Projektets karakteristika - miljøprofil	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2021/2079		x	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	x		
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter ³ ? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Liste over alle BREF dokumenter - Miljøstyrelsen		x	

³ BREF-dokument = BAT-referencedokument. Gælder for udvalgte, store virksomheder omfattet af EU's IE-direktiv (Direktiv om industrielle emissioner).

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Liste over alle BREF dokumenter - Miljøstyrelsen	x			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner ⁴ ? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. BAT/BREF - Miljøstyrelsen		x		
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	x			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/stoej/stoejgraenser	x		Projektet følger retningslinjerne: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 " ekstern stoej fra virksomheder 1984.pdf " Miljøaktivitetsbekendtgørelsen BEK nr 844 af 23/06/2017 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	x		Projektet overholder Københavns Kommunes forskrifter ved bygge- og anlægsarbejder Bygge- og anlægsforskrift i København . Det planlagte arbejde vil blive udført inden for de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer og i tidsrummet 7-18 på hverdage.	


⁴ BAT= Best Available Techniques. BAT-konklusioner er den del af et BREF-dokument, der beskriver, hvad der er BAT.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	x			
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. https://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/		X	Ikke relevant	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	x			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	x			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener?	I forbindelse med grave- og anlægsarbejder kan der forekomme støvgener, især i tørre perioder. Dette kan begrænses ved sprinkling af jord og grus.			
- I anlægsperioden? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.		X	Ikke relevant	
- I driftsfasen? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.		X		

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Lugtgrænseværdier – Miljøstyrelsen Luftvejledningen				
- I anlægsperioden?		X	Ikke relevant	
- I driftsfasen?		X	Ikke relevant	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.				
- I anlægsperioden?		X	Projektet vil blive udført i dagtimerne	
- I driftsfasen?		X	Ikke relevant	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen ⁵ ? Risikobekendtgørelsen		X	Ikke relevant	

Projektets placering – interaktion med omgivelserne			
	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Hvis »nej«, angiv hvorfor.	X		Lokalplan nr. 440 Lokalplan nr. 440 med tillæg nr. 1

⁵ bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

Find lokalplan			Lokalplan nr. 440-2 Forslag til lokalplan 12188866 "Marmormolen Øst og Langelinie Nord" (Igangværende høring)	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Hvis »ja«, angiv hvilke. Find bygge- og beskyttelseslinjer		X	Nærmeste bygge- og beskyttelseslinje ligger ca. 872 meter syd for projektområdet.  Signaturforklaring Åbeskyttelseslinjer - Ikke udbygt - Sø og Søbeskyttelseslinje (gældende) - Væsentlig lovlig betyngelse for 1972 - Beskyttelseslinje ophævet (statlig afgørelse) - Sø eller å, der afviser beskyttelseslinje Søbeskyttelseslinjer - Ikke udbygt - Sø og Søbeskyttelseslinje (gældende) - Væsentlig lovlig betyngelse for 1972 - Beskyttelseslinje ophævet (statlig afgørelse) - Sø eller å, der afviser beskyttelseslinje — Projektområdet Ortofoto forår nyeste tilgængelige	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Ikke relevant.	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Find råstofområder		X	Ikke relevant.	

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Find kystnærhedszonen	X		Hele projektområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Projektet medfører ikke ændret arealanvendelse.	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Der er ingen skov i projektområdet.	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Find verserende fredningssager		X		
31. Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Find beskyttede naturtyper			Projektområdet beliggende i Østerbro på Langeliniekanalen er placeret ca. 1,03 km nord for Kastelsgraven, der er §3-beskyttet.	



32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

[http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/Beskyttede arter – Miljøministeriet](http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/Beskyttede%20arter)
[Arter.dk](http://arter.dk)
[Naturdata – Danmarks Miljøportal](http://naturdata.miljoeportal.dk/)

X

På Arter.dk er der ca. 935 meter syd for projektområdet registreret Grønbroget Tudse (*Bufo viridis*). Ligeledes er der mange registreringer af Brunflagermus (*Nyctalus noctula*) mindst 1 km syd for projektområdet. Ydermere er der registreret Ægte Sæler (*Phocidae*) ude i vandet ca. 235 meter øst for projektområdet. Der er ingen beplantning på projektområdet, som vil blive berørt.

Gennemførelse af prøve borerne forventes i kraft af deres placering og begrænsede karakter ikke at kunne skade beskyttede arter eller deres levesteder.

33. Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

[Find fredede områder](#)

Nærmeste fredning "Langelinieparken" ligger 789 meter syd for projektområdet.

Signaturforklaring


Fredede områder



Projektområdet



Ortofoto for år nyeste tilgængelige



34. Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

<http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/Natura-2000-områder> – Miljøstyrelsen
[Ramsar-konventionen](http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/Ramsar-konventionen) – Miljøstyrelsen

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 141, "Brobæk Mose og Gentofte Sø" ca. 5,96 km nordvest for projektområdet.

Natura 2000-området er særligt udpeget for at beskytte værdifulde naturtyper knyttet til kildevæld, moser, sø og sumpskov. Området er særlig kendt for sine kildepåvirkede naturtyper og forekomsten af sumpvindelsnegl.

Projektet med gennemførelse af prøveboringer forventes ikke at kunne påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.



35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

[Se mål og tilstand i målsatte vandområder](#)

X

Ikke relevant i kraft af prøveboringerne karakter.


36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)?

[Find OSD](#)

X

Projektområdet ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser.

		 Signaturforklaring Drikkevandsinteresser, vedtaget (MST) ■ Områder med særlige drikkevandsinteresser ■ Områder med drikkevandsinteresser — Projektområdet Ortofoto forår nyeste tilgængelige	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Find data om jordforurening	X	Projektområdet er placeret indenfor et område, der er V2-kortlagt. Lokalitetsnr. For V2 kortlægningen: 101-00485	

				
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Projektområdet er delvist placeret indenfor et område, der i kommuneplanen er udpeget som et område med risiko for oversvømmelse. Plannr. RL24.51.2C. Sikringsniveau 2,5 m. Det er dog ikke relevant i forbindelse med geotekniske, hydrogeotekniske og miljøtekniske boringer.	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Find risikoområder	X		Området er gennem Kystdirektoratet udpeget, som risikoområde "Køge Bugt – København". Ikke relevant i forbindelse med geotekniske, hydrogeotekniske og miljøtekniske boringer.	

Kumulative og grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		

Tilpasninger af projektet inden ansøgning.				
42. Indsæt beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				For at undgå miljørisikoen ved at have borer direkte til undergrunden, vil borerne efter undersøgelserne er færdige efterfølgende blive afsluttet med et betonmuffør.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet skal udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Udfyldning af skemaet: Alle hvide felter er tekstfelter, hvor der kan/skal leveres oplysninger. I forhold til Miljøvurderingsreglerne krydses der af i felterne "Ja" eller "Nej" og suppleres med tekst, hvor dette er nødvendigt og relevant. Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan forventes at have begrænset eller ubetydelig påvirkning (grøn), begrænset eller nogen påvirkning (gul) eller forventet væsentlig påvirkning af miljøet (rød). Myndigheden (som oftest kommunen) vurderer de anmeldte oplysninger i forhold til krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM) og træffer efterfølgende afgørelse om dette.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

der