



Region Hovedstaden – Center for ejendomme
Stationsalleén 42, 2. sal
2730 Herlev

Afgørelse – Dybdeboringer og prøvepumpning ved Rigshospitalet 2100 København Ø er ikke VVM pligtigt

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har den 31-08-2026 modtaget en VVM-ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens § 19 (LBK nr. 4 af 03/01/2023) fra NIRAS A/S på vegne af Region Hovedstaden – Center for ejendomme. Ansøgningen omhandler forundersøgelser i forbindelse med opførelsen af en ny bygning på Rigshospitalet (Visionsprojekt Rigshospitalet). Der skal derfor udføres 3 dybdeboringer samt en prøvepumpning på adresserne:

- Henrik Harpestrengs Vej 6A, 2100 København Ø, Matr.nr. 4366 Udenbys Klædebo Kvarter, København
- Esther Møllers Vej 6, 2100 København Ø, Matr.nr 6210 Udenbys Klædebo Kvarter, København
- Inge Lehmanns Vej 7, 2100 København Ø, Matr.nr 6210 Udenbys Klædebo Kvarter, København

Det ansøgte er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 2, punkt 2d "dybdeboringer" og bilag 2, punkt 10m "arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand".

Afgørelse

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og er dermed ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens annonceringsportal, www.kk.dk/annonceringsportalen med en klagefrist på 4 uger.

09. oktober 2026

Sagsnr.
2026-0315693

Dokumentnr.
2026-0315693-2

Sagsbehandler
Martin Møller Arlnæs

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Jord og Grundvand

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Lovgivning

Iht. § 19 i miljøvurderingsloven skal bygherren før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af lovens bilag 2 indgive en skriftlig ansøgning til den kompetente myndighed.

Myndigheden træffer iht. til miljøvurderingslovens § 21 afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 på grund af dets karakteristika, placering, art og kendetegn er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6.

Afgørelsen skal desuden tage hensyn til vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.

Iht. til habitatbekendtgørelsen § 6 (BEK nr. 1098 af 21/08/2023) skal der før der træffes afgørelse foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Jf. bekendtgørelsens § 10 kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a.

Høring

Forvaltningen har gennemført en høring af berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. nr. 1. herunder Region Hovedstaden. Der har ikke været foretaget intern høring.

Redegørelse

Miljøvurderingslovens bilag 6 angiver en række kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er foretaget på baggrund af anmeldelsen.

Ejerforhold

Boringerne er beliggende ved Rigshospitalet på følgende adresser:

- Henrik Harpestrengs Vej 6A, 2100 København Ø, Matr.nr. 4366 Udenbys Klædebo Kvarter, København
- Esther Møllers Vej 6, 2100 København Ø, Matr.nr 6210 Udenbys Klædebo Kvarter, København
- Inge Lehmanns Vej 7, 2100 København Ø, Matr.nr 6210 Udenbys Klædebo Kvarter, København



Figur 1 - Projektområdet.

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler forundersøgelser i forbindelse med opførelsen af en ny bygning på Rigshospitalet (Visionsprojekt Rigshospitalet). I den forbindelse skal der udføres 3 dybdeboringer GB01-GB03 og en prøvepumpning. Boringerne udføres i 8" til 30 m u.t., hvor GB01 forventes filtersat 20-30 m u.t. (kalk), mens GB02 og GB03 forventes filtersat 10-17 m u.t. (smeltevandssand). Det oppumpet grundvandsmængde der oppumpes ifm. prøvepumpningen, vil have en samlet mængde på 1000 m³ og oppumpes med en samlet pumpeydelse på 10 m³/t på over 4 dage.

Den geotekniske undersøgelse skal danne grundlag for udarbejdelse af et koncept for etablering af en byggegrube, hvortil der skal sikres af de omkringliggende, høje bygninger med kældre i op til to niveauer.

Anvendelse af råstoffer

Der anvendes ikke råstoffer ifm. boringerne og prøvepumpningen.

Håndtering af affald og jord

Friboret materiale (ca. 3 m³) bortskaffes til deponi.

Støj, støv og lugt

Projektet forventes i anlægsfasen at overholde de vejledende grænseværdier for støj i København Kommunes Bygge- og anlægsforskrift.

Etableringen af boringerne vil ikke give anledning til støvgener.

Etableringen af boringerne vil ikke give anledning til lugtgener.

Planforhold og lokalplan

Projektområdet er beliggende indenfor Københavns Kommuneplan 2024 rammeområde O3 og giver mulighed for at etablere institutioner og fritidsområder.

Projektområdet er omfattet af Lokalplan 493 Rigshospitalet III. Lokalplanen fastlægger området til offentlige formål og institutioner.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Dele af matr.nr. 6210 Udenbys Klædebo Kvarter, København, der er den nedre del af projektområdet, er V1-kortlagt og hvilket betyder at jorden kan være forurenet. Boringerne GB01-GB03 vil blive placeret udenfor dette område og det vurderes derfor at der ikke er risiko for spredning eller forurening ifm. etablering af boringerne eller pumpeforsøget.

Projektet er ikke placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Håndtering af grundvand og spildevand

Prøvepumpningen vil have en samlet mængde på 1.000 m³ og vil blive udført med en samlet pumpeydelse på 10 m³/t over en periode på mere end 4 dage. Det projekteres, at det oppumpede grundvand fra prøvepumpningen, udledes til nærmeste kloak, og den nødvendige tilslutningstilladelse vil blive indhentet forud for udledningen. Vandet vil udelukkende komme fra dybereliggende magasiner, hvor der ikke forventes forurening.

Det pålægger ansøger at risikovurdere grundvandssænkningen og vurdere hvilke tiltag, der er nødvendige for at overholde dette.

Beskyttede og fredede områder

Boringerne etableres ikke i et område inden for skovbyggelinjer, sø- eller åbeskyttelseslinjer. Boringerne kommer heller ikke i berøring med beskyttede fortidsmindelinjer jf. Slots- og Kulturstyrelsen.

Nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er Sortedams Sø ca. 500 meter sydøstlig retning fra projektområdet.

Nærmeste fredede område henholdt til naturbeskyttelsesloven er Amorparken ca. 90 meter sydvestlig retning fra projektområde.

Da projektet ligger i en stor afstand fra områderne, og da der ikke er forbindelse imellem de to, finder Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, at det ansøgte projekt, ikke vil påvirke fredede eller beskyttede områder.

Internationale beskyttelsesområder

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste område er Natura 2000-området nr. 141 Brobæk Mose og Gentofte Sø, som befinder sig ca. 4,3 km fra projektområdet.

Da projektet ligger i en stor afstand fra området, og da der ikke er forbindelse imellem de to, finder Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, at det ansøgte projekt, ikke vil påvirke Natura 2000-området.

Beskyttede arter

Der er ikke registreret Bilag IV-arter i eller nær projektområdet.

De nærmeste registreringer er registreret brun-, vand- og troldflagermus er i Fælledparken 275 meter fra projektområdet.

Der fældes ikke træer i forbindelse med projektet.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at projektet ikke vil påvirke bilag IV-arter, da der ikke er registreret ynglende eller rastende arter i projektområdet.

Vurdering og begrundelse

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning fra projektet og dets drift ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt. På denne baggrund vurderes det, at det ansøgte dermed, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og tilladelse. I vurderingen er der lagt særlig vægt på følgende forhold:

- Anlægsarbejdet vil i anlægsperioden overholde Bygge- og anlægsforskrift i København og kun medføre en begrænset støj i dagtimerne.
- Projektområdet er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

- Projektområdet er ikke beliggende inden for Natura-2000 habitatområde og vil ikke påvirke Natura 2000-områder.
- Projektet påvirker ikke fredede eller beskyttede områder eller yngle- og rasteområder for bilag IV-arter

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer samlet set, at etablering borerne og prøvepumpninger har en art, dimension eller placering, der må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er dermed ikke VVM-pligtigt.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på <https://naevneneshus.dk/>. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på <https://naevneneshus.dk/>.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på <https://naevneneshus.dk/> under klagevejledning.

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.

Venlig hilsen
Martin Møller Arlnæs
Miljøsagsbehandler